

FC SUPER2003+









DESCRIPCIÓN

Papel tránsfer para prendas claras

El FC SUPER2003+ tiene 122 micras.

EQUIPAMIENTO


Impresora o copiadora láser color y prensa de calor

El FC SUPER2003+ ofrece una alta calidad de impresión y excelentes resultados con la mayoria de las impresoras láser del mercado. El resultado final es suave y elástico

nsos

Algodón y otras prendas naturales o sintéticas como seda, poliéster o lycra. Ideal para las camisetas, bolsas de compra o gorras

INSTRUCCIONES



Imprimir el papel tránsfer en modo by-pass y elegir la opción papel grueso (150 gr.m2) o cardboard printing mode. Multicopy print. Imprimir en espejo.



Colocar el tránsfer con la parte impresa sobre el textil

3

Prensas automáticas: 185 grados 18 seg. - 190 grados 15 seg.,

presión: 6 atm

Prensas manuales: 185 grados 18 seg. - 190 grados 15 seg.,

presión muy alta



Esperar 5-10 seg. y estirar la prenda de izquierda a derecha. Esto facilita retirar el papel soporte.

Retirar el papel soporte en caliente desde abajo hacia arriba (en esta dirección la tela es menos elástica).



Volver a planchar 10 seg. con papel siliconado encima para mejorar el tacto. Retirar el papel siliconado en caliente.

IMPORTANTE

Las prendas impresas se pueden lavar con lavadora hasta 60 grados. Planchar con la prenda de al revés.

Almacenar en lugar frio y seco. No exponer en el sol directo. Almacenando correctamente el producto conserva sus propiedades intactas durante 2 años.

ALMACENAJE

Estas instrucciones son orientativas y están basadas en pruebas de nuestros laboratorios con nuestro equipamiento. Se recomienda probar el producto previamente debido a la diversidad de prensas e impresoras del mercado. El fabricante se responsabilizará del material defectoso pero no de lo originado por la mala utilización del mismo.

