



La SureColor SC-T5400M es una impresora técnica de gama básica y precio competitivo, de 36 pulgadas, gran formato y con escáner integrado.

La SureColor SC-T5400M se ha desarrollado pensando en los profesionales de la construcción y la reprografía que aprecian el detalle, la precisión y la flexibilidad. Incluye un escáner/copiadora totalmente integrado que permite al usuario escanear, guardar y volver a imprimir planos y proyectos antiguos que normalmente se guardan en papel.

#### **Fácil de usar**

Un conjunto de funciones intuitivas y herramientas de software compatibles, hacen que esta impresora técnica sea fácil de usar. Incluyen un panel táctil LCD color de 4,3 pulgadas Wi-Fi, impresión directa de USB, impresión sin márgenes, escaneado directo al correo electrónico, carpeta de red o USB.

#### **Fiabilidad**

Cuenta con una tecnología exclusiva de verificación de inyectores (NVT) para evitar errores de impresión. Al escanear, se eliminan errores de impresión, arrugas y sombras, manteniendo los colores resaltados.

#### **Asequibilidad**

Bajo coste total de propiedad (TCO) Garantía estándar de dos años Cartuchos de 110/350 ml para aumentar la eficiencia de producción.

#### **Integración de flujo de trabajo**

Una integración perfecta en el flujo de trabajo existente. La aplicación de impresión automática de Epson admite formatos PDF, JPEG y TIFF También admite copia e impresión directas sin necesidad de PC.

#### **Escáner integrado**

Escáner/copiadora rápido, fiable y completamente integrado con capacidad para escanear hasta 30,5 m de longitud y mantener las áreas resaltadas.

#### **Calidad**

Independientemente de que imprima diseños técnicos de ingeniería o arquitectura, CAD o GIS, la SC-T5400M ofrecerá asombrosas impresiones sin márgenes, en papel mate o brillo.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Escáner integrado**  
Con funcionalidad de carga superior sencilla
- **Facilidad de uso**  
Funciones intuitivas
- **Asequible**  
Bajo TCO, garantía estándar de dos años, cartuchos de tinta de gran capacidad
- **Fiabilidad**  
NVT ayuda evitar los errores de impresión
- **Integración de flujo de trabajo sencilla**  
Integración sin problemas en el flujo de trabajo existente

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ |
| Multifunción        | Impresión, Escanear, Copia          |
| Tecnología de tinta | Ultrachrome® XD2                    |

### IMPRESIÓN

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Tiempo de salida de primera página  | Monocromo 22 segundos, Color 22 segundos                  |
| Colores                             | Negro, Cian, Amarillo, Magenta                            |
| Capacidad de los depósitos de tinta | 350 ml  |
| Tamaño máximo gota                  | 4 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable |
| Configuración inyectores            | 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color            |
| Resolución de impresión             | 2.400 x 1.200 ppp   |

### MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Formatos papel                  | A1, A2, A2+, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0, 36 " (91,4 cm) |
| Márgenes de impresión con hojas | Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 20 mm (abajo), 3 mm (izquierda)                           |
| Márgenes de impresión con rollo | Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (abajo)  |
| Grosor del papel adecuado       | 0,05 mm - 0,3 mm   |
| Impresión sin márgenes activada | 254 mm, 300 mm, 330 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm           |

### GENERAL

|   |  |
|---|--|
| Consumo de energía                        | 38 vatio, 13 vatio (Standby), 0,25 vatio (desconectar) |
| Voltaje de suministro                     | CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                        |
| Dimensiones del producto                  | 1.385 x 750 x 1.060 mm (ancho x profundidad x altura)  |
| Peso                                      | 88 kg  |
| Potencia acústica                         | Operación: 7,5 B (A)                                   |
| Servicios de impresión móvil y en la nube | Apple AirPrint   |
| Nivel de ruido                            | Operación: 50 dB (A) - Standby: 32 dB (A)              |

### OTRAS FUNCIONES

|                 |  |
|-----------------|--|
| Memoria         | Impresora: 1 GB                              |
| Emulaciones     | ESC/P-R, HP-GL2, RTL                         |
| Características | Pantalla táctil, Impresión directa desde USB |

### OTROS

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP       |
| Interfaces                      | USB 3.0, Interfaz Gigabit Ethernet, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct |
| Gestión de soportes             | Cortador automático, Rollo de papel   |

### LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

|              |   |
|--------------|---|
| Pantalla LCD | Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 10,9 cm |
|--------------|---|

### ESCANEO

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Integración avanzada de documentos | Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, USB, Memoria USB  |
| Formatos de salida                 | JPEG, TIFF, PDF   |
| Tipo de escáner                    | Sensor de imagen de contacto (CIS)  |
| Fuente luminosa                    | LED doble (RGB)   |
| Optical Resolution                 | 600 ppp x 600 ppp (horizontal x vertical)   |
| Velocidad de escaneado             | 4,5 pulgadas/segundo ( Color, Una sola cara, 200 ppp; 7,5 pulgadas/segundo ( Monocromo, Una sola cara, 200 ppp; |
| Maximum Scan Length                | 30,5 m  |

### COPIA

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Reducción/ampliación    | 25 % - 400 % |
| Número máximo de copias | 99           |
| Thickness               | 8 mm         |

### OTROS

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 24 meses Servicio in situ<br>Ampliación de garantía opcional disponible |
|----------|---|

## SureColor SC-T5400M

### INCLUYE

- Certificado de garantía
- Manual de usuario (CD)
- Cable de CA
- Equipo
- Apiladora de papel
- Cartuchos de tinta independientes
- Controladores y utilidades (CD)
- Instrucciones de instalación
- Soporte de impresora

## CONSUMIBLES

|  |            |
|--|------------|
| ● Production PP Film Matte   | C13S045522 |
| ● Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m                                  | C13S045525 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m                                    | C13S045291 |
| ● Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m                            | C13S045524 |
| ● Presentation Paper HiRes 180, 914 mm x 30 m                                    | C13S045292 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m                                    | C13S045288 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml                                 | C13T41R540 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml                                | C13T41R440 |
| ● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m  | C13S045279 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m  | C13S045278 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m  | C13S045277 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m   | C13S045273 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m   | C13S045272 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m   | C13S045282 |
| ● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m  | C13S045280 |
| ● Coated Paper 95, 914 mm x 45 m   | C13S045285 |
| ● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m   | C13S045284 |
| ● Bond Paper White 80, 914mm x 50m   | C13S045275 |
| ● Bond Paper White 80, 841mm x 50m   | C13S045274 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml                                 | C13T41F540 |
| ● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m <sup>2</sup> | C13S041617 |
| ● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m <sup>2</sup>            | C13S041385 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml                               | C13T41R340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml                                  | C13T41R240 |
| ● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 160 g/m <sup>2</sup>     | C13S041393 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160 g/m <sup>2</sup>            | C13S042075 |
| ● Rollo de Singleweight Matte Paper, 24" x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>            | C13S041853 |
| ● Rollo de Singleweight Matte Paper, 17" x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>            | C13S041746 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m                                    | C13S045287 |
| ● Rollo de Enhanced Synthetic Paper, 24" x 40 m, 84 g/m <sup>2</sup>             | C13S041614 |
| ● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m <sup>2</sup>                         | C13S045083 |
| ● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m <sup>2</sup>        | C13S041390 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m <sup>2</sup>                 | C13S042076 |
| ● Cuchilla de recambio del cortador automático                                   | C13S902007 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml                                | C13T41F440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml                               | C13T41F340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml                                  | C13T41F240 |
| ● Maintenance Box T699700  | C13T699700 |
| ● Borderless Replacement Pad Kit Tx400   | C13S400064 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup>                      | C13S041785 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas            | C13S042091 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas         | C13S041069 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas                  | C13S041344 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas                 | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 hojas   | C13S041342 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas                | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas                  | C13S042095 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m <sup>2</sup>                       | C13S041784 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas         | C13S042093 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas         | C13S041334 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas        | C13S041328 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m <sup>2</sup> , 250 hojas                 | C13S041718 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m <sup>2</sup> , 30 hojas           | C13S041079 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas            | C13S042123 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 hojas                                    | C13S041061 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas            | C13S041315 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas          | C13S041068 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas           | C13S041316 |

## SureColor SC-T5400M

## ACCESORIOS OPCIONALES

- Roll Feed Spindle (36")  
C12C933301
- Document carrier sheet A0 LFP  
C12C935381

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Código SKU       | C11CH65301A0  |
| Código de barras | 8715946676180 |
| País de origen   | Indonesia     |

Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

**EPSON**<sup>®</sup>

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.  
La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.  
Last extracted: 2019-09-26