

# SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

## FICHA TÉCNICA



La impresora de gran formato de escritorio de gama de entrada, de bajo coste y con el diseño más compacto del mercado de impresoras técnicas.<sup>1</sup>

La SC-T2100 es una impresora de gran formato de gama de entrada que permite a los usuarios, mediante una inversión rentable, imprimir dibujos CAD y planos técnicos con gran detalle y de hasta 24 pulgadas. Se trata de una impresora técnica profesional con un coste de propiedad bajo: ya seas arquitecto o ingeniero autónomo, estudiante o publicista, y necesites poder imprimir con precisión, fiabilidad y con gran detalle, la SC-T2100 es el dispositivo ideal.

**El diseño más pequeño** Es la más pequeña de la gama de impresoras técnicas de Epson. Diseñada cuidadosamente para adaptarse a la mayoría de los entornos.

### Tranquilidad

La tecnología exclusiva de verificación de inyectores (NVT) evita errores de impresión y reduce el tiempo de inactividad.

### Facilidad de uso

Se trata de una impresora sumamente intuitiva y fácil de usar, que incluye una serie de aplicaciones y funciones para que el usuario pueda manejarla con el mínimo esfuerzo. La SC-T2100 también cuenta con un panel táctil LCD color de 4,3 pulgadas que permite al usuario imprimir directamente desde un ordenador, un smartphone o una tablet.

### Cambio de papel sencillo

Cambia sin ningún problema entre rollos de 24 pulgadas de gran formato y alimentación automática de hojas A3.

### Precisión y exactitud

Imprime diseños técnicos y de arquitectura, pósters publicitarios o documentos generales de oficina con gran detalle y facilidad.

### Impresiones duraderas

La SC-T2100 utiliza tintas pigmentadas UltraChrome XD2, resistentes al agua y a las manchas.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Coste bajo**  
Impresora de gran formato de escritorio de gama de entrada
- **Impacto mínimo**  
Diseño discreto que encaja en la mayoría de entornos
- **Resistente al agua y sin manchas**  
Tintas pigmentadas UltraChrome XD2
- **Conectividad**  
Impresión móvil e inalámbrica
- **Tranquilidad**  
NVT y diseño resistente al polvo para evitar errores de impresión y reducir el tiempo de inactividad

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### TECNOLOGÍA

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Método de impresión | Cabezal de impresión PrecisionCore™ |
| Tecnología de tinta | Tinta pigmentada, Ultrachrome® XD2  |

### IMPRESIÓN

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Number of colours                  | 4 colour  |
| Tiempo de salida de primera página | Monocromo 43 segundos, Color 43 segundos  |
| Ciclo de trabajo                   | 100 páginas mensuales<br>Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO. |
| Colores                            | Negro mate [Pigment], Cian [Pigment], Amarillo [Pigment], Magenta [Pigment]   |
| Colours Capacity                   | Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]  |
| Tamaño máximo gota                 | 4 pl  |
| Minimum line width                 | 0,07 mm   |
| Line accuracy                      | +/- 0,26  |
| Print from                         | PC, MAC, Mobile Device  |
| Configuración inyectores           | 800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color  |
| Resolución de impresión            | 2.400 x 1.200 ppp   |

### MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Formatos papel                       | 24 " (61,0 cm), 17 " (43,2 cm), A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4        |
| Márgenes de impresión con hojas      | Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 3 mm (abajo), 3 mm (izquierda) |
| Márgenes de impresión con rollo      | Modo 1: 3 mm (arriba), 3 mm (derecha), 3 mm (abajo), 3 mm (izquierda) |
| Grosor del papel adecuado            | 0,05 mm - 0,27 mm   |
| Alimentador automático de documentos | Estándar (incorporado)  |

### GENERAL

|   |   |
|---|---|
| Consumo de energía                        | 28 watio, 8 watio (Standby)   |
| Voltaje de suministro                     | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz   |
| Dimensiones del producto                  | 970 x 505 x 230 mm (ancho x profundidad x altura)   |
| Peso                                      | 27 kg   |
| Potencia acústica                         | Operación: 7,5 B (A)  |
| Servicios de impresión móvil y en la nube | Apple AirPrint  |
| Nivel de ruido                            | Operación: 49 dB (A) - Standby: 32 dB (A)   |
| Optional extras                           | Printer Stand with Stacking Print Basket, Cover Plus warranty extensions, Roll feed spindle 24" LFP |

### OTRAS FUNCIONES

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Memoria                       | Impresora: 1 GB                    |
| Scanner included with printer | Optional                           |
| Emulaciones                   | ESC/P-R, HP-GL2, RTL, TIFF, JPEG   |
| Características               | Pantalla táctil                    |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Dinax Mirage |
| Security                      | TLS, SSL, IEE 802, IPsec, IPv6     |

### OTROS

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Sistemas operativos compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8   |
| Interfaces                      | USB 3.0, Interfaz Gigabit Ethernet, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct |
| Gestión de soportes             | Alimentador automático de documentos, Cortador automático, Rollo de papel  |

### LCD Y TARJETAS DE MEMORIA

|              |  |
|--------------|--|
| Pantalla LCD | Tipo: Color, Panel táctil, Diagonal: 10,9 cm |
|--------------|--|

### ESCANEADO

|                     |   |
|---------------------|---|
| Optional            | (optional)  |
| Modelos compatibles | Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000 |
| Formatos de salida  | JPEG, TIFF, PDF, PDF seguro, PDF/A                |

### OTROS

|          |   |
|----------|---|
| Garantía | 12 meses Servicio in situ<br>Ampliación de garantía opcional disponible |
|----------|---|

## SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

### INCLUYE

- Controladores y utilidades (CD)
- Cartuchos de tinta independientes
- Instrucciones de instalación
- Documentos de garantía
- Manual de usuario (CD)
- Cable de CA
- SureColor T-Series Printer
- Unidad(es) del eje
- Caja de mantenimiento

## CONSUMIBLES

|  |            |
|--|------------|
| ● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop  | C13S210055 |
| ● Maintenance box :LFP desktop   | C13S210057 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)                                 | C13T40C140 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)                                 | C13T40D140 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)                                  | C13T40C240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)                                  | C13T40D240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)                               | C13T40C340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)                               | C13T40D340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)                                | C13T40C440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)                                | C13T40D440 |
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m  | C13S045277 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m  | C13S045278 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m   | C13S045282 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m   | C13S045272 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m   | C13S045273 |
| ● Coated Paper 95, 610 mm x 45 m   | C13S045284 |
| ● Rollo de Doubleweight Matte Paper, 24" x 25 m, 180 g/m <sup>2</sup>            | C13S041385 |
| ● Rollo de Enhanced Adhesive Synthetic Paper, 24" x 30,5 m, 135 g/m <sup>2</sup> | C13S041617 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas                  | C13S042095 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m <sup>2</sup>                 | C13S042076 |
| ● Rollo de Premium Glossy Photo Paper, 24" x 30,5 m, 166 g/m <sup>2</sup>        | C13S041390 |
| ● Rollo de Premium Semigloss Photo Paper, 24" x 30,5 m, 160 g/m <sup>2</sup>     | C13S041393 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160 g/m <sup>2</sup>            | C13S042075 |
| ● Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m                                    | C13S045287 |
| ● Rollo de Singleweight Matte Paper, 17" x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>            | C13S041746 |
| ● Rollo de Singleweight Matte Paper, 24" x 40 m, 120 g/m <sup>2</sup>            | C13S041853 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas                 | C13S041340 |
| ● Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m <sup>2</sup> , 50 hojas                  | C13S041344 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 hojas   | C13S041342 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas                | C13S041719 |
| ● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m <sup>2</sup> , 250 hojas                 | C13S041718 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m <sup>2</sup> , 30 hojas           | C13S041079 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas         | C13S041069 |
| ● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m <sup>2</sup> , 100 hojas          | C13S041068 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 hojas                                    | C13S041061 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas            | C13S042091 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas           | C13S041316 |
| ● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas            | C13S041315 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas            | C13S042123 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup>                      | C13S041785 |
| ● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m <sup>2</sup>                       | C13S041784 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m <sup>2</sup> , 25 hojas         | C13S042093 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas        | C13S041328 |
| ● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m <sup>2</sup> , 20 hojas         | C13S041334 |

## SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)

## ACCESORIOS OPCIONALES

|   |            |
|---|------------|
| ● Roll Feed Spindle 24" TX-CX                                   | C12C935701 |
| ● Printer Stand with Stacker Print Basket for 24" LFP (desktop) | C12C933151 |
| ● Cut Sheet Stacker Tray  | C12C936361 |

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Código SKU       | C11CJ77301A0  |
| Código de barras | 8715946888824 |
| País de origen   | Indonesia     |



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55  
www.epson.es

Central: Sant Cugat  
Camí de Ca n'Ametller, 22  
Edificio 2  
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

1. La SC-T2100 es la LFP de 24 pulgadas más pequeña del mercado en la actualidad, en comparación con los dispositivos de la competencia HP T125 y Canon TA-20 (a fecha de 5 de mayo de 2020).

**EPSON®**

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.