

**PURIFICADORES DE AIRE**



(+34) 968 722 350



arkipLOT@arkipLOT.com

# PURIFICADORES DE AIRE IDEAL

# IDEAL

*Purificadores y humidificadores de aire IDEAL – el apoyo ideal para alérgicos. Sistemas de limpieza de alta eficiencia, con filtros de sofisticada tecnología, para asegurar un aire natural y saludable en interiores.*

Cuando los niveles de humedad están equilibrados, se reducen al mínimo patógenos y partículas de polvo. Los humidificadores IDEAL contrarrestan la sequedad del aire y mantienen una humedad relativa óptima.



## Nuestro ideal: La naturaleza

Nada es más importante que respirar un aire limpio y fresco. IDEAL quiere lo mejor para su salud, es por esto que proporciona respuestas tecnológicas a los retos de nuestra época. Con tecnologías que toman sus ideas de la naturaleza; con productos bajo la marca IDEAL, que siempre ha destacado por su calidad, fiabilidad y sostenibilidad.



## Recomendados para alérgicos

Gracias a la alta calidad de sus filtros, los productos IDEAL Health han sido certificados como hipoalérgicos por la **Fundación europea para la investigación de la alergia (ECARF)**.


## Bajo consumo



Energéticamente eficientes y suaves, combinados con ventiladores radiales con optimización de corriente, permiten un consumo de energía muy bajo.

## Calidad de aire buena y constante

El sistema de sensor de aire inteligente mide los olores y las partículas y determina la calidad del aire continuamente.



## Filtros fáciles de cambiar

Con indicadores de cambio de filtro para asegurar la calidad del aire. Los cartuchos de filtros se pueden cambiar de forma rápida y simple.



## Silenciosos




Los purificadores de aire IDEAL destacan por el reducido nivel de ruido durante su funcionamiento. Apenas perceptible en los niveles más bajos, por lo que son ideales para su uso en dormitorios.



# AEON Blue®


El aire está lleno de pequeñas y peligrosas partículas y contaminantes. El aire de mala calidad es un riesgo para nuestra salud, rendimiento y bienestar. La tecnología AEON Blue® de IDEAL se basa en procesos naturales, y despeja el aire de alérgenos, polvo fino, virus, bacterias, olores y vapores químicos del 99.97% de las partículas aéreas más pequeñas, hasta un tamaño de 0.3 µm. Extremadamente efectivo en la eliminación de moho, bacterias, virus, polen, ácaros, microbios aéreos y alérgenos.




Polen y alérgenos




Humos y olores




Patógenos y bacterias




Esporas de moho



Partículas y micro partículas



Olores y gases residuales



Dióxido de Nitrógeno y Ozono



Compuestos orgánicos volátiles y químicos

## 1. PREFILTRO

Filtra las partículas más grandes como polvo, pelusas y pelo de mascota, prolongando la vida del filtro HEPA.

## 2. CLEANCEL®

El material plástico del prefiltro está equipado con un aditivo antibacteriano basado en la técnica de iones de plata.

## 3. FILTRO HEPA

Altamente efectivo, atrapa hasta el 99.97% de las partículas aéreas más pequeñas, hasta un tamaño de 0.3 µm. Extremadamente efectivo en la eliminación de moho, bacterias, virus, polen, ácaros, microbios aéreos y alérgenos.

## 4. FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO


Absorbe de forma efectiva y permanente olores y compuestos orgánicos volátiles (COV) o gases, formaldehído, tolueno, amoníaco, etc.

## 5. PLASMAWAVE®

Función de activación opcional, disponible en los modelos AP15 / AP30 / AP45 para la neutralización de contaminantes, bacterias, virus y esporas de moho a nivel molecular.

## 6. TECNOLOGÍA OPTIFLOW

Captura las partículas de polvo y humo más remotas y distribuye el aire fresco de forma óptima por toda la habitación.



## Protección microbiológica

### CleanCel®

El material plástico del tanque de agua, los discos humidificadores y las piezas de canalización de aire están equipadas con un aditivo basado en la tecnología de iones de plata. Esta tecnología CleanCel® inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y ácaros. Además impide la contaminación bacteriana de, por ejemplo: Escherichia coli, estafilococo áureo o salmonella.



### MedShield

Recubrimiento antibacteriano del filtro HEPA "MedShield", para eliminar el 99,9% de los virus patógenos, bacterias y esporas de moho y aire.



## Plasmawave®

Produce iones positivos y negativos en una proporción óptica, formando grupos hidroxilos junto con el hidrógeno de la humedad ambiental. Estos grupos hidroxilos neutralizan y destruyen virus como la gripe, bacterias, compuestos químicos, venenosos y olores a nivel molecular. PlasmaWave® limpia el aire en interiores de la misma forma que la naturaleza limpia el aire. PlasmaWave® ha sido certificado libre de ozono.



# ¡ALGO ESTÁ EN EL AIRE!



## El aire contaminado nos perjudica

Las partículas que llegan a las vías respiratorias y pulmones a través de la nariz. En el peor de los casos, las partículas de suciedad más pequeñas, pueden llegar a los vasos sanguíneos y ser transportadas a los órganos mediante el sistema circulatorio.

Esto se traduce en dolores de cabeza, cansancio, falta de concentración, enfermedades respiratorias... También favorece la bronquitis crónica y EPOC, y enfermedades agudas como inflamación pulmonar o cáncer de pulmón. El riesgo de paro cardíaco también se eleva.

Las siguientes partículas son un riesgo para nuestra salud:



virus y bacterias



polen



pelo animal



gases químicos



polvo



olores y olores



humo de tabaco



moho



aerosoles



partículas de polvo



químicos del inmueble



gases de vehículos

## Cuanto más pequeñas más peligrosas

La materia particulada (PM) está considerada como el contaminante más peligroso:

- Una exposición a largo plazo a la PM es perjudicial para la salud y reduce la esperanza de vida.
- Provoca aprox. 7 millones de muertes al año en todo el mundo.
- Causa: Enfermedades cardiovasculares / Daños al sistema respiratorio / Causante del 25% de muertes por cáncer de pulmón / Provoca el 15% de muertes por apoplejía / Es muy probable que favorezca el desarrollo del Alzheimer y demencia.

## Donde van a parar las partículas en suspensión

La materia particulada se divide en varias categorías, cuanto más pequeña más penetra en nuestros pulmones:



POLVO INHALADO PM<sub>10</sub>


Nasofaringe 5 - 10 µm  
Traquea 3 - 5 µm

MATERIAL PARTICULADO INHALADO PM<sub>2,5</sub>

Bronquios 2 - 3 µm  
Bronquiolos 1 - 2 µm

ULTRA FINAS Y NANO PARTÍCULAS PM<sub>1</sub>

Alveolos (bolsas de aire) 0.1 - 1 µm



- De media pasamos alrededor del 90% del día en lugares cerrados. El aire es la sustancia que consumimos en mayor proporción diariamente (74%), bebidas (18%), alimentos (8%).
- El aire interior está lleno de contaminantes : partículas pequeñas como polen, polvo, gases, olores...
- Las sustancias que respiramos causan daño al cuerpo, conducen a una falta de bienestar y enfermedades crónicas.
- Airar la habitación uno mismo, a menudo da lugar a que entren nuevos contaminantes y partículas en ella. Dependiendo de la ubicación, la ventilación puede incluso empeorar la calidad del aire interior.
- Los purificadores de aire eliminan estas partículas y contaminantes, creando un aire limpio y saludable.
- Con la humectación del aire, puede mantener la humedad a un nivel óptimo del 40 - 60% y evitar los efectos desagradables del aire demasiado seco.

### Proteger tus pulmones es muy sencillo

¿Sabías que respiras al menos 10.000 litros de aire al día? Litros de aire que entran y salen todos los días con sustancias nocivas que entran en tu cuerpo cada vez que respiras. Los pulmones no pueden filtrarlos todos. Los prefiltros de los purificadores filtran partículas grandes como el pelo o el polvo. Los filtros HEPA, eliminan partículas ultrafinas. El carbón activado, elimina olores, humo y productos químicos.

# LA SOLUCIÓN:

# PURIFICADORES IDEAL

**El 99.97%**

de todas las partículas  
son filtrados por los  
purificadores de aire

# Aire puro. Vida pura.

## Los purificadores y humidificadores de aire llevan a sus habitaciones aire fresco y limpio.

Diversos contaminantes, olores desagradables, aire seco y cargado de micropartículas: en el hogar o la oficina, estamos expuestos de forma regular a aire de mala calidad. Esto tiene un efecto negativo en la salud. Tiene en sus manos mejorar el aire en sus habitaciones. Para una salud y calidad de vida mejores y mayor vitalidad, de forma notable, con cada respiración.



### Aire ideal en interiores.

#### Ideal para fans del aire fresco.

Los purificadores de aire IDEAL generan un aire como debe ser: libre de todo aquello que no le beneficia. Libere su aire. Nuestros productos permiten mejorar el aire en sus espacios de forma evidente.

#### Purificación del aire.

Filtros multicapa altamente efectivos eliminan del aire casi el 100% de las partículas y patógenos más pequeños antes de que alcancen nuestras vías respiratorias.

### Un aire demasiado seco puede dañar su salud. Una humidificación higiénica de este ayuda.

#### La humidificación controlada ayuda.

La mejor solución para una humedad óptima en el aire son los equipos IDEAL. Permiten asegurar permanentemente un aire fresco y limpio y una climatización agradable. Para mayor comodidad en sus habitaciones.

#### Humidificación óptima.

Nuestros humidificadores contrarrestan aire interior seco y mantienen una humedad óptima constante (del 40% al 60%). Para un aire caliente sin el efecto secundario de sequedad.



El 74% de las sustancias diarias consumidas las cubrimos mediante la respiración. respiramos alrededor de 10.000 veces al día, lo cual corresponde a más de 12 kg de aire. Además, tomamos una media diaria de 3 kg de aire y 1.5 kg de alimento.



Directo a la zona de comodidad: una climatización cómoda se crea mediante la combinación ideal de temperatura, humedad y pureza de aire.



# ¿DÓNDE SE ESTÁN UTILIZANDO LOS PURIFICADORES DE AIRE YA?

## EMPRESAS

- Oficinas y salas de reuniones.
- Hoteles (habitaciones para alérgicos).
- Salas de fumadores.
- Consultorios médicos.
- Consultorios veterinarios.
- Centros de masaje / fisioterapia.
- Salas de fitness.
- Instalaciones de bienestar.
- Restaurantes (olores)
- Salas de reuniones.
- Salones de manicura y pedicura.

## INSTALACIONES PÚBLICAS

- Guarderías.
- Hospitales.
- Residencias de mayores.
- Escuelas.
- Laboratorios

## SECTOR PRIVADO

- Personas con alergia o asma.
- Personas con enfermedades respiratorias.
- Habitaciones infantiles
- Cocinas abiertas (olores)
- Habitaciones con chimeneas de leña.



**IDEAL**

El modelo AP15 está descatalogado.

Lo sustituye el modelo AP25.


Tenéis la ficha técnica en la web o en mi enlace de DRIVE



## ~~AP15~~ / AP30 / AP45

Para un ambiente saludable en el hogar, la oficina y en cualquier parte.

Consiga aire fresco en su hogar. Los purificadores de aire IDEAL son altamente eficientes y están disponibles en tres tamaños, para habitaciones de 15, 30 o 45 m<sup>2</sup>. Son muy apropiados para salas de estar, habitaciones infantiles y dormitorios o incluso oficinas y zonas públicas.



Con sistema de purificación altamente efectivo AEON Blue® – limpian el aire en interiores de forma más efectiva que cualquier otro purificador.

Combinan filtros HEPA, de carbón activado y limpieza de aire por plasma en un dispositivo compacto. Filtran de forma muy efectiva sustancias dañinas: polvo fino, polen y otros alérgenos, virus y bacterias, esporas de moho, pelo de mascotas, humo de tabaco e incluso vapores químicos y olores. Es más, enriquecen el aire con iones cargados. Aire purificado e ionizado – un principio natural simple con resultados refrescantes: efecto revitalizante en cuerpo y mente, fortaleciendo el sistema inmunitario a la vez que lo protege contra daños celulares y envejecimiento prematuro, fatiga o enfermedades. Todo esto con un consumo mínimo de energía y silencioso como un susurro – uso óptimo en oficinas, dormitorios o consultorios médicos – allá donde necesite un aire ideal.

### ÚTIL MANDO A DISTANCIA

Hace el uso, ya fácil de por sí, más cómodo. Para distancias de hasta 6 metros.



### OPTIFLOW

Captura las partículas de polvo y humo más remotas y distribuye el aire fresco de forma óptima por toda la habitación.

### CAMBIO DE FILTRO FÁCIL

Un cambio de la pantalla de filtros garantiza una calidad de aire constante. El práctico conjunto de filtros puede reemplazarse de forma rápida y sencilla.



	AP15	AP30	AP45
Referencia	87210011	87220011	87230011
Tamaño de la habitación	de 10 a 20 m <sup>2</sup>	de 20 a 40 m <sup>2</sup>	de 35 a 55 m <sup>2</sup>
Alimentación	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz	220-240 V, 50/60 Hz
Potencia, W	4-40	4-60	11-110
Velocidad	4 niveles (ajustable)	4 niveles (ajustable)	4 niveles (ajustable)
Nivel de ruido, dB	26-52	26-55	26-60
Valor CADR*	Humo 98 / Polvo 98 / Polen 103	Humo 197 / Polvo 197 / Polen 214	Humo 298 / Polvo 291 / Polen 343
Caudal de aire, m <sup>3</sup> /h	hasta 170 m <sup>3</sup>	hasta 330 m <sup>3</sup>	hasta 500 m <sup>3</sup>
Colocación	Suelo, mesas	Suelo, mesas	Suelo, mesas
Dimensiones, mm (alt. × an. × prof.)	470 × 350 × 210	550 × 415 × 220	650 × 440 × 260
Peso, kg	6	7	8
Garantía	1 año	1 año	1 año

\* CADR son las siglas de Clean Air Delivery Rate (tasa de suministro de aire limpio), proporciona información sobre la eficiencia de los purificadores de aire. Cuanto más alta sea la puntuación, más rápido los contaminantes como humo, polvo y polen son eliminados del aire. La agencia de calificación independiente AHAM confirmó la alta eficiencia de los purificadores de aire IDEAL.



## Beneficios de un aire purificado

### MEJOR SALUD

Fortalece el sistema inmunitario y reduce la susceptibilidad a las alergias.

### MÁS ENERGÍA

Aumenta la capacidad de concentración y mejora el rendimiento.

### MEJOR RECREACIÓN

Aumenta el bienestar día y noche.

### MENOS SUCIEDAD

Minimiza las partículas de suciedad del aire.

### REDUCCIÓN DE ALERGIAS


Previene reacciones alérgicas a partículas del aire.

### AIRE LIBRE DE GÉRMENES

Protege contra patógenos en espacios cerrados.

### MENOS OLORES

Reduce molestias debidas a olores desagradables.



### A SENSOR DE AIRE INTELIGENTE

Mide los olores y partículas para determinar la calidad del aire.

### B MODO AUTOMÁTICO

Monitoriza la calidad del aire y controla el rendimiento.

### C PANTALLA LED

Muestra la calidad del aire de la habitación.

### D NIVELES DE LIMPIEZA VARIABLES


Con función turbo.

### E SENSOR DE LUZ INTELIGENTE

Para cambiar a funcionamiento silencioso nocturno.

### F AERODINÁMICA OPTIMIZADA

Para un funcionamiento súper silencioso y una circulación de aire óptima.



## Filtros AEON Blue®

Set de recambio de filtro *AEON Blue*®, práctico cartucho de filtros con prefiltro, filtro HEPA de polvo fino (clase de filtro H13), filtro de carbón activado. Cartucho de filtros y prefiltro tratados con el recubrimiento antimicrobiano patentado *CleanCel*®, que previene el crecimiento de virus, bacterias, moho y hongos. Filtra de forma efectiva contaminantes, patógenos, esporas de moho, pelo de mascotas, humo de tabaco, vapores químicos y partículas de olor.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL <sup>1</sup>	UD. VENTA
8710001	Filtro AP15	12 meses aproximadamente	1
8710002	Filtro AP30	12 meses aproximadamente	1
8710003	Filtro AP45	12 meses aproximadamente	1

<sup>1</sup> Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua)

# AP PRO

# IDEAL

Trae un poco de aire limpio  
a tu vida diaria.  
Purificadores de aire de alto  
rendimiento IDEAL.  
Hechos en Alemania

## Filtro inteligente de 360° Excelente rendimiento de limpieza. Fiable y eficaz

Los filtros HEPA desarrollados especialmente con tecnología de filtración multicapa, eliminan los contaminantes del aire interior, incluidas las partículas respirables y ultrafinas (nanopartículas) que pueden hacerte enfermar.

## Cinco capas para el máximo rendimiento en limpieza


Las cinco capas de estos filtros inteligentes atrapan tanto partículas pequeñas como grandes, así como gases y moléculas. También filtran el llamado MPPS (tamaño de partícula más penetrante). Estas son las partículas más difíciles de eliminar con un tamaño de entre 0,1 y 0,3 micrómetros. Su diseño circular garantiza el uso óptimo de la superficie del filtro.




MADE IN GERMANY



Compuestos Orgánicos  
Volátiles  
< 0.001 µm




Virus  
0.001 – 0.1 µm



Bacterias  
0.1 – 100 µm



Esporas de moho  
1 – 100 µm




Polen  
10 – 100 µm

Los purificadores de aire IDEAL siguen el ejemplo de la naturaleza, pero son significativamente más efectivos. Sus filtros multicapa altamente eficientes eliminan permanentemente los contaminantes del aire interior. El sistema OptiFlow también captura los contaminantes ubicados más lejos y distribuye el aire limpio de manera óptima en toda la habitación. En casa, en la oficina y en cualquier otro lugar.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL <sup>1</sup>	UD. VENTA
7310099	Filtro 360° AP30 Pro / AP40 Pro	12 meses aprox.	1
8741100	Filtro 360° AP60 Pro / AP80 Pro	12 meses aprox.	1
7320099	Filtro 360° AP140 Pro	12 meses aprox.	1

<sup>1</sup> Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua)



## Capa por capa para limpiar el aire

### 1. Malla prefiltro

La malla prefiltro pasa a la capa de 360° de capas múltiples y elimina la suciedad y desechos como cabello, pelusa y polvo.

### 2. Capa prefiltro

El prefiltro, filtra la materia particulada gruesa y alarga la vida útil del filtro HEPA.

### 3. Capa de microfibras HEPA

La capa de microfibras filtra incluso las partículas respirables (PM2.5 - PM0.3).

### 4. Capa de carbón activado

El carbón activado neutraliza sustancias químicas, NO2, ozono e incluso el más fuerte de los olores.

### 5. Capa de cubierta

La cubierta protege la alta proporción de carbón activado.


### 6. Filtro de 360°

El diseño del dispositivo de 360° garantiza su eficacia gracias al uso total de su superficie, así como a un alto rendimiento de aire.

<b>AP30 PRO</b> 16.7-54.2 dB	<b>AP40 PRO</b> 16.7-61.7 dB	<b>AP60 PRO</b> 16.5-56.6 dB	<b>AP80 PRO</b> 18.7-63.4 dB	<b>AP140 PRO</b> 25.2-60.3 dB
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

## Ideal para dormitorios y habitaciones de niños.

Para aquellos momentos en que cualquier ruido puede presentar un problema, el modo nocturno permite que su purificador de aire IDEAL funcione de manera extremadamente silenciosa en el fondo.



### Motor GreenTech EC



El motor GreenTech EC incorporado proporciona hasta un 50% menos de consumo de energía en comparación con las soluciones de CA y sigue siendo ultra silencioso. Alto rendimiento hecho en Alemania.

# El aire puro es **IDEAL**



Dentro: Tecnología excepcional.  
Fuera: Su color favorito.

Ya sea minimalista o a todo color: Nuestros purificadores de aire están disponibles en el color de su elección y se adaptan a cualquier estilo. Los dispositivos compactos de la gama AP30 PRO y AP40 PRO, son del tamaño de una papelera y encajan perfectamente en cualquier ubicación. Si desea un cambio, simplemente cambie su cubierta.



Nuestros tonos varían de fríos a cálidos  
y pueden combinarse con cualquier  
gama de colores.



## IDEAL AP30 PRO/ AP40 PRO

Los dos purificadores de aire compactos de alto rendimiento IDEAL AP 30 PRO e IDEAL AP40 PRO combinan un diseño elegante con una purificación de aire eficiente. También son extremadamente silenciosos y consumen muy poca energía. Y gracias a su diseño sofisticado, se adaptan perfectamente a cualquier entorno. El moderno sistema de filtro de 360° con filtro HEPA de larga duración y contenido de carbón activo ultra alto garantiza la máxima producción de aire y un filtrado óptimo.

Los compactos y potentes purificadores de aire AP30 Pro y AP40 Pro combinan diseños y resultados eficientes, durante la purificación del aire se dan bajas emisiones de ruido y bajo consumo de energía. La construcción de estos dispositivos garantiza un rendimiento de aire máximo y una filtración óptima. El filtro multicapa de 360° filtra contaminantes tales como polvos finos (PM 2.5 y menores), alérgenos como bacterias y esporas de moho, humo de cigarrillos, gases de escape (NO<sub>2</sub> también) vapores químicos (formaldehído, toluol, n-butano, VOC...) y olores del aire interior. Su panel de control central Easy Touch proporciona modos de funcionamiento automático, nivel 1 / 2 / 3; turbo y Nightmode. Otras características en el AP30 Pro y el AP40 Pro son la función de temporizador, bloqueo de niños, el estado del filtro o personalizar el modo automático a través de la APP correspondiente "IDEAL AIR PRO". AP30 Pro y AP40 Pro le informa automáticamente cuando debe cambiar el filtro de 360°. En promedio, el filtro de 360° se debe cambiar después de 12 meses, dependiendo de la intensidad de uso y la polución del aire.



### Flujo de aire óptimo

El filtro sistema de inteligente de 360° también captura las partículas más alejadas de todos los ángulos. Para conseguir un aire fresco en toda la habitación.



### Gran potencia

A pesar de las dimensiones compactas de la unidad, garantiza el mayor rendimiento de aire y limpieza óptima.



### Bajo coste de mantenimiento


Gracias al filtro de larga duración significa que solo necesita ser cambiado aproximadamente cada 12 meses.

	AP30 PRO	AP40 PRO
Referencia	73100011	73101011
Tamaño de la habitación	de 20 a 40 m <sup>2</sup>	de 30 a 50 m <sup>2</sup>
Alimentación	220-240V, 50/60 Hz	220-240V, 50/60 Hz
Potencia, W	5 - 30	5 - 75
Velocidad	5 niveles (ajustable)	5 niveles (ajustable)
Nivel de ruido, dB	16,7 - 54,2	16,7 - 61,7
Caudal de aire, m <sup>3</sup> /h	hasta 310 m <sup>3</sup> /h	hasta 440 m <sup>3</sup> /h
Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)	398 x 255 x 298	398 x 255 x 298
Peso, kg	3,6	3,6
Garantía	1 año	1 año



### AP30/40 PRO

PM10: 100% PM2.5: 99.98% MPPS0.3: 99.98%



Medida del filtro TFH 91-03:  
Rendimiento de limpieza medido a 100 m<sup>3</sup>/h según el




	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL <sup>1</sup>	UD. VENTA
FILTRO 360°	7310099	Filtro 360° AP30 / AP40 Pro	12 meses aprox.	1

<sup>1</sup> Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua).



**APP "IDEAL AIR PRO"**

Permite un mayor control del dispositivo.  
Disponible en Google Play & Apple App.




**CONTROL EASY - TOUCH**

Control táctil e intuitivo.  
Funciones: On / Off, Auto, Level 1-2-3,  
Turbo y Night mode.



**MANDO A DISTANCIA**

El purificador AP40 PRO, también puede ser controlado fácilmente a través de un mando a distancia.



**CUBIERTA PARA FILTRO DE COLOR (OPCIONAL)**

Fundas textiles lavables de material de alta calidad. También sirve como un prefiltro adicional. Accesorios opcionales, disponibles en siete colores.



**CUBIERTA DE FILTRO PREMIUM**

Para AP30 PRO se puede conseguir de modo opcional. AP40 PRO la incluye. Se trata de una tapa / prefiltro fabricada en textil de alta calidad. Con gancho y lazo de cierre para un fácil acoplamiento.



**MADE IN GERMANY**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	UD. VENTA
7310004	Funda textil 360° AP30 Pro / AP40 Pro	Rojo	1
7310005	Funda textil 360° AP30 Pro / AP40 Pro	Amarillo	1
7310006	Funda textil 360° AP30 Pro / AP40 Pro	Verde	1
7310007	Funda textil 360° AP30 Pro / AP40 Pro	Naranja	1
7310008	Funda textil 360° AP30 Pro / AP40 Pro	Azul claro	1
7310009	Funda textil 360° AP30 Pro / AP40 Pro	Azul oscuro	1
7310104	Funda textil 360° AP30 Pro / AP40 Pro	Antracita	1
7310108	Funda textil 360° AP30 Pro / AP40 Pro	Premium	1





# Ventilación al toque de un botón

## IDEAL

Con nuestros purificadores de aire de alto rendimiento, la mala calidad del aire en la oficina es cosa del pasado.

En salas de conferencias y oficinas (de planta abierta) con un gran número de empleados y reuniones, el aire se deteriora rápidamente. No solo la falta de oxígeno, sino también los contaminantes de las impresoras, servidores, ordenadores y en muchos casos, los virus y bacterias afectan negativamente la calidad del aire. Los purificadores de aire de alto rendimiento AP60 Y AP80 PRO aseguran un aire limpio y permanente en cualquier entorno de trabajo. Simplemente necesita el toque de un botón.



**IDEAL**60 m<sup>2</sup>

## IDEAL AP60 PRO

*Purificador de aire profesional de alto rendimiento. Incluye el novedoso sistema de filtro multicapa con una alta cantidad de carbón activado y la mejor filtración HEPA. Para habitaciones de hasta 70 m<sup>2</sup>.*

Filtra contaminantes como polvo fino (PM10, PM2.5, PM0.3, PM0.1), polen y alérgenos de ácaros, patógenos como bacterias y esporas de moho, humo de cigarrillos, gases de escape, vapores químicos (formaldehído, tolueno, n - butano, COV...) y olores desagradables que puedan darse en interiores. Su panel de control de alta calidad proporciona modos de funcionamiento como Auto/Manual/Turbo. En modo automático, el AP60 Pro monitoriza de forma continua la calidad del aire con tecnología de sensores inteligentes (sensores para polvo fino, gases, olores) y controla automáticamente el consumo. En modo turbo el AP60 Pro purifica el aire en un corto periodo de tiempo. Además de los modos automático y turbo, la velocidad del ventilador puede ajustarse de forma automática en 3 niveles diferentes y también al modo nocturno súper silencioso. El temporizador puede programarse para operar como "temporizador de inicio" o como "temporizador de parada" (seleccionable a 1, 2, 4 u 8 horas). Función de bloqueo a prueba de niños. El estado de funcionamiento se muestra de forma continua. El AP60 Pro le informa cuando hay que reemplazar el filtro 360° mostrando una "F" roja en la partes superior del dispositivo. De media, el filtro de 360° ha de reemplazarse tras 12 meses, dependiendo de la intensidad de uso y la polución del aire.

**MADE IN GERMANY**

### MANDO A DISTANCIA

Las cómodas funciones de temporizador de inicio y parada, bloqueo a prueba de niños y modo nocturno están también disponibles a través del mando a distancia.

### APP "IDEAL AIR PRO"

Permite un mayor control del dispositivo. Disponible en Google Play & Apple App.



### POTENTE PERO SILENCIOSO

La potente combinación de motor y ventilador "fabricados en Alemania" está diseñada para un funcionamiento continuo. Es el purificador de aire más silencioso del mercado. Sienta también la fuerza del modo turbo.

### FILTRO 360°

El filtro de 360 ° de alto rendimiento consiste en un prefiltro de malla fina, un filtro HEPA verdadero y una capa con una porción de carbón activado muy alta. Debido al diseño circular, toda la superficie del filtro se utiliza de manera óptima.

	<b>AP60 PRO</b>
Referencia	<b>87410011</b>
Tamaño de la habitación	de 50 a 70 m <sup>2</sup>
Voltaje	220-240V, 50/60 Hz
Potencia, W	6 - 90
Velocidad	5 niveles
Nivel de ruido, dB	16,5 - 56,
Caudal de aire, m <sup>3</sup> /h	hasta 600 m <sup>3</sup> /h
Dimensiones, mm (alt. × an. × prof.)	668 × 468 × 275
Peso, kg	15
Garantía	1 año




	<b>FILTRO 360°</b>	<b>SOPORTE</b>	<b>CARRO</b>
Referencia	<b>8741100</b>	<b>8741001</b>	<b>8741002</b>
Descripción	Filtro 360° AP60 Pro / AP80 Pro	Soporte Pared AP60 Pro / AP80 Pro	Carro para AP60 Pro/ AP80 Pro
Vida útil <sup>1</sup>	12 meses aprox.		
Ud. Venta	1	1	1

<sup>1</sup> Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua).

## Ventilación al toque de un botón.

Nuestros purificadores de aire de alto rendimiento AP60 y AP80 PRO ayudan a asegurar un aire limpio y permanente en cualquier entorno de trabajo, para un lugar de trabajo relajado y confortable. Un simple toque de un botón es todo lo que necesita.



### Poder Máximo

El enrutamiento de aire optimizado para el flujo y el ventilador radial altamente eficiente permiten un alto rendimiento de aire con un control perfecto.



### Modo nocturno casi silencioso

Para un funcionamiento súper silencioso. En el modo nocturno todas las luces del dispositivo bajan su intensidad.



### Tiempo perfecto

Con la función de temporizador, la unidad se enciende o apaga automáticamente en función de el tiempo de ejecución preseleccionado.



### Códigos de color indican la calidad del aire

La calidad actual del aire se indica por un LED RGB con código de color de 3 niveles. Este también es apto como luz ambiental tenue o luz nocturna.

**A Panel de control lógicamente estructurado**  
Para una ejecución fácil e intuitiva.

**B Niveles de limpieza**  
Modo automático, turbo, tres niveles manuales.



**C Indicador de estado**  
Muestra la calidad del aire usando un código de tres colores

**D Función de temporizador**  
Opción para preseleccionar inicio temporizador y temporizador de parada (1, 2, 4 or 8 horas).

**E Modo noche**  
Para un funcionamiento Súper silencioso.



IDEAL

80 m<sup>2</sup>

A Sensor de polvo

	AP80 PRO
Referencia	87510011
Tamaño de la habitación	de 70 a 100 m <sup>2</sup>
Voltaje	220-240V, 50/60 Hz
Potencia, W	6 - 175
Velocidad	5 niveles
Nivel de ruido, dB	18.7 - 63.4
Caudal de aire, m <sup>3</sup> /h	hasta 800 m <sup>3</sup> /h
Dimensiones, mm (alt. × an. × prof.)	668 x 468 x 275 mm
Peso, kg	15
Garantía	1 año

## IDEAL AP80 PRO

*Purificador de aire profesional de alto rendimiento. Incluye el novedoso sistema de filtro multicapa con una alta cantidad de carbón activado y la mejor filtración HEPA. Para habitaciones de hasta 100 m<sup>2</sup>.*

Filtra contaminantes como polvo fino (PM10, PM2.5, PM0.3, PM0.1), polen y alérgenos de ácaros, patógenos como bacterias y esporas de moho, humo de cigarrillos, gases de escape, vapores químicos (formaldehído, tolueno, n - butano, COV...) y olores desagradables que puedan darse en interiores. Su panel de control de alta calidad proporciona modos de funcionamiento como Auto/Manual/Turbo. En modo automático, el AP80 Pro monitoriza de forma continua la calidad del aire con tecnología de sensores inteligentes (sensores para polvo fino, gases, olores) y controla automáticamente el consumo. En modo turbo el AP80 Pro purifica el aire en un corto periodo de tiempo. Además de los modos automático y turbo, la velocidad del ventilador puede ajustarse de forma automática en 3 niveles diferentes y también al modo nocturno súper silencioso. El temporizador puede programarse para operar como "temporizador de inicio" o como "temporizador de parada" (seleccionable a 1, 2, 4 u 8 horas). Función de bloqueo a prueba de niños. El estado de funcionamiento se muestra de forma continua. El AP80 Pro le informa cuando hay que reemplazar el filtro 360° mostrando una "F" roja en la parte superior del dispositivo. De media, el filtro de 360° ha de reemplazarse tras 12 meses, dependiendo de la intensidad de uso.



MADE IN GERMANY

### AP60/80 PRO

PM10: 100% PM2.5: 99.97% MPPS0.3: 99.99%




Media del filtro TFH 91-03:  
Rendimiento de limpieza medido a 124 m<sup>3</sup>/h según el  
DIN 71460-1 (AC Tamaño de partícula fina 0.19-9.35 µm)





**Funcionamiento silencioso**  
Una característica distintiva del dispositivo es su bajo ruido de marcha. Esto lo hace ideal para dormitorios y habitaciones de niños.




**Potencia compacta**  
Pese a su tamaño compacto, el dispositivo garantiza el más alto rendimiento de aire y limpieza del mismo.



**Bajo consumo**  
Motor y componentes energéticamente eficientes garantizan el mínimo consumo.



**Filtros HEPA y de carbón activado**  
Debido a su diseño circular, el filtro de 360° utiliza toda su superficie de manera óptima.



**Aire de calidad constante**  
Monitoriza la calidad del aire con sensores para polvo fino, gases y olores - para un aire perfecto en modo automático.



**Fácil cambio de filtro**  
Una pantalla de intercambio de filtro asegura siempre la buena calidad del aire. El cartucho del filtro se puede cambiar de forma sencilla y rápida.



**CARRO PARA AP60 PRO / AP80 PRO**



**FILTRO 360°**  
El filtro de 360 ° de alto rendimiento consiste en un prefiltro de malla fina, un filtro HEPA verdadero y una capa con una porción de carbón activado muy alta. Debido al diseño circular, toda la superficie del filtro se utiliza de manera óptima.



**SOPORTE PARA AP60 PRO / AP80 PRO**

	FILTRO 360°	SOPORTE	CARRO
Referencia	8741100	8741001	8741002
Descripción	Filtro 360° AP60 Pro / AP80 Pro	Soporte Pared AP60 Pro / AP80 Pro	Carro para AP60 Pro/ AP80 Pro
Vida útil <sup>1</sup>	12 meses aprox.		
Ud. Venta	1	1	1

<sup>1</sup> Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua).

**El aire malo  
sale caro.**





La mala calidad del aire significa mayores tasas de baja por enfermedad y mayores costos de mantenimiento, todo esto puede evitarse.

los materiales desgastados como: Embalajes de cartón, neumáticos, frenos y tierra; tintas para serigrafía, tintas solventes, tintas ecosolventes y tintas uvis como todos los productos derivados para la limpieza de las máquinas de última generación, así como los gases de combustión de vehículos, polvo acumulado y provocado por la producción, trabajos de mantenimiento ... Acumulados en el aire de las salas de producción, talleres y almacenes contienen numerosos contaminantes Son perjudiciales tanto para las personas como para las máquinas. Puede reducir sus costos de limpieza y mantenimiento y proteger a sus empleados con AP140 PRO.

**IDEAL**

**IDEAL**

160 m<sup>2</sup>



## IDEAL AP140 PRO

*Potente, flexible, de bajo mantenimiento. Para un aire más limpio y un trabajo más saludable. Para talleres de impresión de gran formato y habitaciones de hasta 160 m<sup>2</sup>.*

El AP140 PRO es un purificador de aire profesional, diseñado para usarlo en almacenes, centros logísticos o imprentas; con un alto rendimiento de 360° gracias a su filtro multicapa. Filtra contaminantes como polvo, partículas (PM10, PM2.5 y menores), alérgenos de polen y ácaros, patógenos como bacterias y esporas de moho así como el humo de tabaco del aire interior. Además de la partícula incluida en el filtro de 360°, también está disponible un filtro de carbón activo de alta calidad como opción. Este filtro es fácil de integrar dentro del filtro de 360° y es eficaz contra los vapores químicos, toxinas químicas y olores. El panel de control de alta calidad proporciona varios modos de funcionamiento como Auto / Manual / Turbo. En modo Automático, el AP140 PRO controla continuamente la calidad del aire gracias a sus sensores automáticos. En modo turbo el AP140 PRO purifica el aire interior en un corto período de tiempo; además de los ajustes automático y turbo, el ventilador de velocidad se puede ajustar manualmente a tres niveles y al súper silencioso Modo Noche. El temporizador se puede ajustar para que funcione en el modo “temporizador de inicio” o “temporizador de parada”. Otras características como la función de bloqueo, estado del filtro o personalizar el modo automático, se pueden realizar a través de la app IDEAL AIR PRO<sup>1</sup>. AP140 PRO le informa automáticamente cuándo debe cambiar el filtro de 360°. en promedio el filtro de 360° se suele cambiar cada 12 meses, dependiendo de la intensidad del uso y la polución del aire. Móvil sobre ruedas.



### Para áreas de hasta 160 m<sup>2</sup>

The AP140 PRO mantiene salones, talleres y otras salas muy grandes libres de impurezas y contaminantes.




### Listo para usar en cualquier momento

Este purificador se puede usar en cualquier momento y cualquier lugar. Gracias a sus ruedas se puede colocar en el lugar deseado.



### Alto rendimiento de purificación del aire

Gracias a sus entradas y salidas de aire extra grandes y a un ventilador gigante, el AP140 Pro garantiza un rendimiento de hasta 1400 m<sup>3</sup>/h.



### FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO PARA AP140 PRO

Inserción de filtro de carbón activado para purificador de aire IDEAL AP140 PRO . Opcional para filtro de partículas de 360 ° . Hecho en alta calidad, carbón activado sintético con filtración extra alta. Neutraliza los contaminantes y olores gaseosos. Para uso profesional bajo cargas particularmente pesadas o a distancia.

### FILTRO DE 360° PARA AP140 PRO

Filtro de partículas de 360 ° para purificador de aire IDEAL AP140 PRO . Filtro redondo con alta eficiencia de separación, también para partículas ultrafinas. Filtra eficientemente el polvo, partículas, pólenes, patógenos y partículas en el aire. Fácil y rápido de reemplazar.

	AP140 PRO
Referencia	73200011
Tamaño de la habitación	de 120 a 160 m <sup>2</sup>
Voltaje	220-240V, 50/60 Hz
Potencia, W	7 – 180 W
Velocidad	5 niveles
Nivel de ruido, dB	25,2 – 60,3
Caudal de aire, m <sup>3</sup> /h	hasta 1500 m <sup>3</sup> /h
Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)	725 x 562 x 633 mm
Peso, kg	51
Garantía	1 año

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL	UD. VENTA
7320095	Filtro de carbón activado AP140 Pro		1
7320099	Filtro 360° para AP140 Pro	12 meses aprox.	1

<sup>1</sup> Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua).






## AP140 PRO

Potente, flexible, de bajo mantenimiento. Para un aire más limpio y un ambiente de trabajo más saludable.

### Motor GreenTech EC

El AP140 PRO es uno de los purificadores de aire más potentes y silenciosos del mercado gracias a su motor GreenTech EC integrado, que consume un 50% menos de energía y sigue siendo ultra silenciosos.



### PANEL DE CONTROL DE ALTA CALIDAD

Controla de forma intuitiva y cómoda. Funciones: encendido / apagado, automático / manual / turbo, temporizador, modo nocturno.

### LOS CÓDIGOS DE COLOR INDICAN LA CALIDAD DEL AIRE

La calidad del aire actual se muestra mediante de un código de tres colores a través de LED. En modo automático, el control inteligente del procesador controla el rendimiento de limpieza y el filtro de acuerdo con la calidad del aire; habilitando el AP140 PRO para garantizar una calidad de aire interior perfecta en el modo automático.

### MANDO A DISTANCIA

Las cómodas funciones de temporizador de inicio y parada, bloqueo a prueba de niños y modo nocturno están también disponibles a través del mando a distancia.

### APP "IDEAL AIR PRO"

Permite un mayor control del dispositivo. Disponible en Google Play & Apple App.



**MADE IN GERMANY**

#### A Panel de control lógicamente estructurado

Para una ejecución fácil e intuitiva.

#### B Niveles de limpieza

Modo automático, turbo, tres niveles manuales.

#### C Indicador de estado


Muestra la calidad del aire usando un código de tres colores

#### D Función de temporizador

Opción para preseleccionar inicio temporizador y temporizador de parada (1, 2, 4 or 8 horas).

#### E Modo noche

Para un funcionamiento Súper silencioso.



# HUMIDIFICADOR

# IDEAL

**PARA UNA PERFECTA CLIMATIZACIÓN**

El aire contaminado y seco puede causar problemas respiratorios, fatiga o resfriados, al calentarse mucho durante el invierno por los artefactos usados para generar calor. Un aire higiénicamente humidificado y limpio, asegura un mayor bienestar.






60 m<sup>2</sup>

## IDEAL AW60

**Purificador y humidificador para habitaciones de hasta 60 m<sup>2</sup>. Con filtro combinado HEPA adicional y función automática.**

El principio activo del limpiador de aire combina purificación de aire con una humidificación óptima. Además, el dispositivo tiene un filtro HEPA combinado con filtro de carbón anti-olores integrado. Para un aire purificado y humidificado de forma ideal. El agua como filtro natural, en combinación con el filtro HEPA combinado adicional atrapa por ejemplo polvo, alérgenos y partículas de olor. Al mismo tiempo, el dispositivo proporciona una humidificación óptima del aire gracias a discos humidificadores especialmente estructurados y aplicando el principio higiénico de la evaporación fría. Para crear un clima interior ideal, la humedad del aire se mantiene en un rango óptimo del 40-60% de forma totalmente automática. El sistema PlasmaWave®, de selección opcional, apoya de forma activa la eliminación de bacterias, virus y esporas de moho del aire. El tanque de agua y los discos humidificadores están equipados con tecnología antibacteriana CleanCel®. Los discos humidificadores pueden ser retirados de forma individual, por lo que son fáciles de limpiar (aptos para el lavavajillas). El filtro combinado HEPA es fácil de cambiar. Panel táctil de alta calidad. Modos Auto/manual/sleep. En modo automático, el AW60 monitoriza la humedad del aire mediante un higrómetro y ajusta el consumo automáticamente – sin embargo, también permite el control manual. Modo nocturno para un funcionamiento aún más silencioso en el dormitorio o en habitaciones infantiles. Temporizador para una preselección óptima del tiempo de funcionamiento (2, 4 u 8 horas) – tras el cual el dispositivo se apagará automáticamente. Motor energéticamente eficiente y extremadamente suave para el ventilador y los discos humidificadores. Se apaga automáticamente cuando el nivel de agua es bajo. Para una limpieza y secado completos, el dispositivo puede ser totalmente desmontado.

# IDEAL



	AW60
Referencia	87330011
Tamaño de la habitación	hasta 60 m <sup>2</sup>
Voltaje	220 - 240V, 50/60 Hz
Potencia, W	5 - 1
Capacidad de humidificación g/h	500
Nivel de ruido, dB	30 - 45
Capacidad depósito de agua, l	5
Dimensiones, mm (alt. x an. x prof.)	450 x 345 x 345 mm
Peso, kg	8,5
Garantía	1 año

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VIDA ÚTIL <sup>1</sup>	UD. VENTA	EMBALAJE
8710009	Filtro combi AW60	6-18 meses (aprox. 12 meses)	1	
8710005	Calc Off AW40		1	
8710004	Stick de plata iónica		1	

<sup>1</sup> Esta vida útil depende del del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua).




### CLEANCEL®

El plástico de la cuba de agua, el de los discos humidificadores y el de los transportadores de aire, están equipados con un aditivo de iones de plata. La tecnología CleanCel® inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y ácaros, como por ejemplo la salmonella.



### LIMPIEZA NATURAL

Discos humidificadores especialmente estructurados rotan en el agua, de esta forma, el aire es humidificado a través del proceso higiénico de evaporación fría, mediante el cual incluso las partículas más pequeñas son atrapadas y separadas al mismo tiempo en el agua.



### LIMPIEZA CÓMODA

Los discos humidificadores antibacterianos CleanCel® pueden desmontarse de forma individual - perfectamente apto para una limpieza total y cómoda, por ejemplo la lavavajillas.

### CONTROL TÁCTIL DE ALTA CALIDAD

Operación táctil de alta calidad para un uso intuitivo de todas las funciones como niveles Automático / manual, PlasmaWave®, bloqueo, temporizador, nivel de agua, indicador de humedad.

**A**

#### Selección de modo

Para preseleccionar entre modo sleep (reposo), funcionamiento continuo o modo automático.

**B**

#### Monitor de nivel de agua

Cuando el depósito de 7 litros está vacío, el indicador se ilumina.

**C**

#### Velocidad del ventilador

La ventilación puede ajustarse manualmente (bajo, medio, alto).

**D**

#### Indicador de humedad

Se ilumina en verde cuando la humedad relativa del aire es ideal.

**E**

#### Temporizador

Permite preseleccionar el tiempo en funcionamiento (2,4 u 8 horas)

**F**

#### PlasmaWave®

Función de activación opcional que neutraliza contaminantes a nivel molecular.

### PLASMAWAVE®

PlasmaWave® produce iones positivos y negativos, juntos forman hidroxilos contra la humedad. Los hidroxilos neutralizan y destruyen virus como la influenza, bacterias, compuestos químicos, venenos y malos olores. PlasmaWave® limpia el aire interior del mismo modo que la naturaleza purifica el aire. PlasmaWave® ha sido certificado como libre de ozono.



### CALIDAD DEL AGUA ÓPTIMA

El efecto antibacteriano del equipamiento CleanCel® del interior del tanque de agua inhibe la proliferación de gérmenes y asegura la buena calidad del agua. Práctico indicador del nivel de agua.




### CON FILTRO DE AGUA HEPA

El aparato tiene un dispositivo combinado (filtro HEPA y filtro de carbón activado) que filtra el aire entrante, incluso antes de que sea limpiado y humidificado.



### HUMIDIFICACIÓN CONTROLADA

El AW60 monitoriza la humedad ambiental utilizando un higrómetro y libera la cantidad correcta de humedad para así mantener un valor óptimo de humedad relativa del 40 - 60%.

**Filtro combinado AEON Blue®**

Para IDEAL AP15 / AP30 / AP45

Práctico cartucho de filtros con prefiltro, filtro HEPA de polvo fino y filtro de carbón activado. Con recubrimiento antimicrobiano patentado CleanCel®. Cambio fácil y rápido.

**Parabrisas**

Para IDEAL AP15 / AP30 / AP45

Práctico parabrisas individual para el desvío de la corriente de aire.

**Set de filtros**

Para IDEAL AP40 Med Edition

El paquete incluye un filtro HEPA verdadero antimicrobiano (naranja) y un filtro de carbón antiolor (negro). El prefiltro fino CleanCel® (blanco / transparente) no está incluido en el set de recambio.

**Filtro antimicrobiano PM2.5**


Para IDEAL AP100 Med Edition

Elimina hasta el 99.9% de los contaminantes del aire ultrafinos, de un tamaño de 2,5 µm. El paquete incluye 1 filtro.

**Filtro de carbón activado AP100**

Para IDEAL AP100 Med Edition

Filtro de carbón activado de alto rendimiento, que elimina varios olores y gases dañinos (humo de tabaco, amoníaco, acetaldehído, formaldehído, tolueno, compuestos orgánicos volátiles y otros). El paquete incluye 1 filtro.

**Filtro HEPA AP100 Med**

Para IDEAL AP100 Med Edition

Filtra el 99.97% de las partículas ultrafinas de 0.3 µm. El paquete incluye 1 filtro HEPA.

**Ionid Silver Stick®**


Para IDEAL AW40 / IDEAL ACC55

Gracias al efecto antibacteriano de la plata, el Ionic Silver Stick® asegura la calidad de vida del agua libre de gérmenes dentro del dispositivo.

**CALC OFF**


Para IDEAL AW40 / IDEAL ACC55

Suficiente para tres usos.

**CARTUCHO VAPORIZADOR**


Para IDEAL ACC55

Dos cartuchos con recubrimiento antimicrobiano que funcionan siguiendo el principio práctico e higiénico de la evaporación fría.

**FILTRO HEPA**

Para IDEAL ACC55

Dos filtros HEPA H13 de polvo fino altamente eficaces, con una eficiencia de filtración del 99.97% de partículas contaminantes de 0.3 µm.

**FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO**

Para IDEAL ACC55

Absorbe malos olores e incluso vapores químicos de forma fiable y a largo plazo.

# IDEAL

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARA EL MODELO
8710001	Filtros AEON Blue® - Filtro Combi	IDEAL AP15
8710018	Parabrisas	IDEAL AP15
8710002	Filtros AEON Blue® - Filtro Combi	IDEAL AP30
8710017	Parabrisas	IDEAL AP30
8710003	Filtros AEON Blue® - Filtro Combi	IDEAL AP45
8710016	Parabrisas	IDEAL AP45
8710010	Set de filtros AP40	IDEAL AP40 Med Edition
8710011	Filtro antimicrobiano PM2.5 AP100	IDEAL AP100 Med Edition
8710012	Filtro de carbón activado AP100	IDEAL AP100 Med Edition
8710013	Filtro HEPA AP100	IDEAL AP100 Med Edition
8710004	Ionid Silver Stick®	IDEAL AW40 / IDEAL ACC55
8710005	CALC OFF (suficiente para tres usos)	IDEAL AW40 / IDEAL ACC55
8710006	Cartucho vaporizador ACC55 (2 unidades)	IDEAL ACC55
8710007	Filtro HEPA ACC55 (2 unidades)	IDEAL ACC55
8710008	Filtro de carbón activado ACC55	IDEAL ACC55


<sup>1</sup> Esta vida útil depende del grado de contaminación del aire (el cartucho humidificador depende, además, de la dureza del agua).



**Filtro 360°**

Para IDEAL AP30 PRO / AP40 PRO

El filtro de alto rendimiento consiste en un prefiltro fino, un filtro HEPA y una incrustación de carbón activado extra alto. Gracias a su diseño circular, toda la superficie el filtro, se utiliza de manera óptima.



**Soporte de pared**

Para IDEAL AP30 PRO / AP40 PRO

Soporte de pared de metal con recubrimiento en polvo para un montaje seguro.



**Filtro 360°**

Para IDEAL AP60 PRO / AP80 PRO


El filtro de alto rendimiento consiste en un prefiltro fino, un filtro HEPA y una incrustación de carbón activado extra alto. Gracias a su diseño circular, toda la superficie el filtro, se utiliza de manera óptima.



**Carro**

Para IDEAL AP60 PRO / AP80 PRO


Gracias a sus cuatro ruedas, permite la movilidad del purificador por el espacio.



**Soporte de Pared**

Para IDEAL AP60 PRO / AP80 PRO

Soporte de pared de metal con recubrimiento en polvo para que su montaje sea seguro. Incluye material de fijación para atornillarlo al filtro de aire.



**Filtro 360°**

Para IDEAL AP140 PRO


Filtro de partículas redondo con alta eficiencia de separación, también de partículas ultrafinas. Filtra eficientemente polvo, partículas, polen, patógenos y partículas en el aire. Fácil y rápido de reemplazar.



**Inserción de filtro de carbón activado**

Para IDEAL AP140 PRO

Inserción de filtro de carbón activado. Opcional para el filtro de partículas de 360°. Hecho de alta calidad, carbón activado sintético con filtración extra alta. Neutraliza los contaminantes y olores gaseosos. Para uso profesional bajo cargas particularmente pesadas.



**Filtro Combi AW60**

Para IDEAL AW60

El sistema de filtro combinado (HEPA - filtro de carbón anti olor integrado) filtra el aire antes de que sea limpiado y humidificado. El agua como filtro natural, unida al filtro combinado, atrapa polvo, alérgenos y partículas de olor. El set (1 VE) incluye: un filtro HEPA de polvo fino antimicrobiano y un filtro de carbón anti olor. Cambio rápido y simple.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PARA EL MODELO
7310099	Filtro de 360°	AP30 PRO / AP40 PRO
7310010	Soporte de pared	AP30 PRO / AP40 PRO
8741099	Filtro de 360°	AP60 PRO / AP80 PRO
8741001	Soporte de Pared	AP60 PRO / AP80 PRO
8741002	Carro	AP60 PRO / AP80 PRO
7320099	Filtro de 360°	AP140 PRO
7320095	Inserción de filtro de carbón activado	AP140 PRO
8710009	Filtro Combi (HEPA & Carbón activado)	IDEAL AW60

\*En promedio, los filtros de 360° se deben cambiar después de 12 meses, dependiendo de la intensidad de uso y la polución del aire.

Distribuidor autorizado



**IDEAL**

