

MUESTRARIO

Soportes Gran Formato

BASE AGUA 2021

para:



Contenido

Planos

CAD/GIS

Arkicopy 80/90g BOBINAS.....	4
Arkicopy 80/90g FORMATOS.....	5
ArkiPrint Poliéster.....	6
ArkiPrint Ultraclear.....	6
ArkiPrint Translucen 60gr.....	7
Shil Vegetal 90/110gr.....	7

Poster

CARTELERÍA

ArkiPrint Pro Matt 150.....	9
ArkiPrint Pro Matt 170.....	10
ArkiPrint Pro Matt 150/170.....	11
Truecolor 140.....	12
Truecolor 180.....	13
Sihl Lona PVC Mate.....	14
ArkiPrint PolyTextil 120/220g/.....	15
Epson Production Poly Textile).....	16
ArkiPrint Adhesivo recubierto premium.....	17
Sihl Vinilo Adhesivo Matter Estándard.....	18
Sihl Premium Vinilo Adhesivo Glossy.....	19
HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene.....	20
ArkiPrint Adhesivo Transparente.....	21
ArkiPrint Roll-UP Film 220µ Mate Silver.....	22
HP Everyday Polipropilene Mate.....	23
ArkiPrint Backlit Front Print 215µ.....	24
ArkiPrint Backlit Brillo 215µ.....	25
Sihl Backlit Reverse Print 200µ.....	26
Arkicopy Opaco Amarillo.....	27
Thecno Film 100µ.....	28

Lona/Textil

Adhesivos

Popup

Backlite

FOTOGRAFÍA

ArkiPhoto Ultra Glossy 190-240g/m2.....	30
Epson Premium Glossy.....	31
Epson Premium SemiGloss.....	32
Hahnemühle Photo Glossy 260g/m2.....	33
HP Gloss Everyday.....	34
Photo Rocket Brillo 190-250g/m2.....	35
ArkiPhoto Satin 170-240g/m2.....	36
Canson PhotoSatin Premium RC270g/m2.....	37
HP Satinado Everyday.....	38
Photo Rocket Satin 190-250g/m2.....	39
Sihl Imola Perla.....	40
ArkiPhoto Glacier 250g.....	41
ArkiPhoto Perla 250/275/300g.....	42
ArkiPhoto Mil Puntos 275g.....	43

Brillantes

Satinados

Perlados

Lustre

Mate

ArkiPhoto Lustre 260g.....	44
Epson Premium Luster.....	45
Hahnemühle Photo Luster.....	46
Harman Crystaljet ELITE Luster 260g.....	47
Kodak Rapid Dry Photo Luster.....	48
Sihl Lustre 300g.....	49
Epson Enhanced Matte Posterboard.....	50
Epson Premium Semimatte.....	51
Hahnemühle Studio Book & Decor 240g.....	52

FINE ART

ArkiPhoto Fibre Matt Smooth.....	54
Sihl Creative Smooth 240/320g.....	55
Canson Arches Velin Museum Rag.....	56
Canson PrintMaKing Rag.....	58
Epson Enhanced Matte.....	59
Epson Fine Art Cotton Smooth Bright 300g.....	60
Epson Fine Art Cotton Smooth Natural 300g.....	61
Hahnemühle Photo Rag 188g.....	62
Hahnemühle Photo Rag 308g.....	63
Hahnemühle Photo Rag 500g.....	64
Hahnemühle Photo Rag Ultra Smooth.....	65
Hahnemühle Photo Rag Bright White.....	66
Hahnemühle Rice Paper.....	67
Hahnemühle Bamboo 290.....	68
Sihl Creative Textured 240/320g.....	69
Canson Arches Aquarelle Rag.....	70
Epson Watercolor Radiant White.....	71
Epson Velvet.....	72
Epson Fine Art Cotton Textured Bright 300g.....	73
Epson Fine Art Cotton Textured Natural 300g.....	74
Hahnemühle German Etching.....	75
Hahnemühle Museum Etching.....	76
Hahnemühle William Turner.....	77
Hahnemühle Albrecht Dürer.....	78
Canson Platine Fibre Rag 310g.....	79
Canson Baryta Photographique II.....	80
Canson Baryta Prestige 340gr.....	81
Epson Traditional Photo.....	82
Hahnemühle Photo Rag Pearl.....	83
Hahnemühle Photo Rag Satin.....	84
Hahnemühle Photo Rag Metallic.....	85
Hahnemühle Photo Rag Baryta.....	86
Hahnemühle FineArt Baryta.....	87
Hahnemühle Baryta FB.....	88
Hahnemühle FineArt Pearl.....	89
Natural Canvas.....	92
Sihl Lisa Canvas CANVAS.....	93
ArkiPrint PolyCanvas.....	94
ArkiPrint Canvas Paper.....	95

SMOOTH


TEXTURADOS

BARITADOS

CANVAS



Impresión CAD/GIS





PAPELES TÉCNICOS / COPIADO

Papel económico para copias de planos, bosquejos y borradores



Arkicopy 80/90g BOBINAS

Papel opaco de gran blancura y acabado mate para economizar en las copias de planos. Excelente relación precio-calidad. Disponible en 80 y 90 g/m² y tamaños A2,A1, A1+ y A0+. Perfecto para gran cantidad de copias finales de proyectos. Se presentan en cajas de 4 rollos (excepto 0,420x50m en caja de 8ud): elija múltiplos de 4 unidades. Pedido mínimo 4 rollos. Core: 2".

Ventajas:

- Muy buena definición de líneas para CAD
- Excelente rendimiento de color
- Excelente impresión con tintas pigment y dye
- Acabado: Blanco mate liso.
- 2 gramajes disponibles: 8g/m² y 90g/m²
- Core: 2".

Dye Pigm



Compatibilidad

- HP Designjet Todas las series
- Epson Stylus Pro Ultra Chrome
- Epson T3x00/T5x00 T7x00 con UltraChrome HDR.
- Epson Surecolor P series
- Canon iPF todas las series,
- Canon TM, TA
- Resto: **Consultar.**

Referencia	Gramaje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	coste x m ²
AKR8059450	80g	0,420x50m	4	---	14,00 €	(0,17€/m ²)
AKR8059450	80g	0,594x50m	4	---	20,00 €	(0,17€/m ²)
AKR8061050	80g	0,610x50m	4	---	22,00 €	(0,17€/m ²)
AKR8084150	80g	0,841x50m	4	---	32,00 €	(0,19€/m ²)
AKR8091450	80g	0,914x50m	4	---	34,00 €	(0,19€/m ²)
AKR8010650	80g	1,067x50m	1	---	9,22 €	(0,17€/m ²)
AKR8011150	80g	1,118x50m	1	---	9,53 €	(0,17€/m ²)
AKR8015250	80g	1,524x50m	1	---	14,40 €	(0,19€/m ²)
AKR9059450	90g	0,594x50m	4	---	27,00 €	(0,23€/m ²)
AKR9061050	90g	0,610x50m	4	---	28,00 €	(0,23€/m ²)
AKR9091450	90g	0,914x50m	4	---	39,00 €	(0,21€/m ²)
AKR9010650	90g	1,067x50m	1	---	11,45 €	(0,21€/m ²)
AKR9015250	90g	1,524x50m	1	---	17,00 €	(0,22€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible



PAPELES TÉCNICOS / COPIADO

Papel económico para copias de planos, bosquejos y borradores



Arkicopy 80/90g **FORMATOS**

Papel opaco de gran blancura y acabado mate para economizar en las copias de planos. Excelente relación precio-calidad. Disponible en 80 y 90 g/m² y tamaños A2, A1, A1+ y A0+. Perfecto para gran cantidad de copias finales de proyectos.

Ventajas:

- Muy buena definición de líneas para CAD
- Excelente rendimiento de color
- Excelente impresión con tintas pigmentadas y dye
- Acabado: Blanco mate liso.
- 2 gramajes disponibles: 80g/m² y 90g/m²

Compatibilidad

- HP Designjet Todas las series
- Epson Stylus Pro Ultra Chrome
- Epson T3x00/T5x00 T7x00 con UltraChrome HDR.
- Epson Surecolor P series
- Canon iPF todas las series,
- Canon TM, TA
- Resto: **Consultar.**

Dye **Pigm**



Referencia	Gramaje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
AKF80420594	80g	DIN A2 420x594mm	250 h.	20,63 €	19,60 €	(0,31€/m ²)
AKF80450625	80g	DIN A2+ 450x625mm	250 h.	22,70 €	21,57 €	(0,31€/m ²)
AKF80480625	80g	DIN A2++ 480x660mm	250 h.	24,75 €	23,51 €	(0,30€/m ²)
AKF80594841	80g	DIN A1 594x841mm	250 h.	41,25 €	39,19 €	(0,31€/m ²)
AKF80625880	80g	DIN A1+ 625x880mm	250 h.	45,38 €	43,10 €	(0,31€/m ²)
AKF808411189	80g	DIN A0 841x1189mm	125 h.	39,20 €	37,25 €	(0,30€/m ²)
AKF808801250	80g	DIN A0+ 880x1250mm	125 h.	42,29 €	40,18 €	(0,29€/m ²)
AKF90420594	90g	DIN A2 420x594mm	250 h.	48,27 €	45,86 €	(0,74€/m ²)
AKF90450625	90g	DIN A2+ 450x625mm	250 h.	51,97 €	49,37 €	(0,70€/m ²)
AKF90480625	90g	DIN A2+ 480x660mm	250 h.	57,55 €	54,67 €	(0,70€/m ²)
AKF90594841	90g	DIN A1 594x841mm	125 h.	45,48 €	43,21 €	(0,70€/m ²)
AKF90625880	90g	DIN A1+ 625x880mm	125 h.	51,05 €	48,50 €	(0,71€/m ²)
AKF90630930	90g	DIN A1++ 630x930mm	125 h.	53,82 €	51,13 €	(0,70€/m ²)
AKF908411189	90g	DIN A0 841x1189mm	125 h.	92,82 €	88,18 €	(0,71€/m ²)
AKF908801250	90g	DIN A0+ 880x1250mm	125 h.	99,31 €	94,34 €	(0,69€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible



PAPELES TÉCNICOS / CALCO Y ARCHIVO

Papel económico para copias de planos, bosquejos y borradores



ArkiPrint Poliéster

Soporte translucido 100% poliéster mate muy estable, para dibujos finales archivables y reproducibles. Ideal para arquitectos, ingenieros y profesionales de sistemas de información geográfica (GIS). Uso color y monocromo. Produce líneas precisas y nítidas. Irrrompible. Permite la adherencia de minas y tintas. No amarillea ni se altera con la humedad. Gramaje: 75 micras. Acabado: Blanco brillo. Core: 2".

Se usa principalmente en ploteo de planos en donde se van a tomar directamente medidas con algún instrumento de alta precisión o para plantillas de corte o ensamblaje de alta precisión ya que el polyester no le afecta perceptiblemente la humedad ni los cambios de temperatura normales, por lo cual posee una gran estabilidad dimensional. También se usa para ploteo de planos importantes con calidad archivo permanente.

Dye Pigm



Referencia	Micraje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
OZPM2450	75µm	0,610x30m	1	79,30 €	75,33 €	(2,47€/m ²)
OZPM3650	75µm	0,914x30m	1	118,82 € →	112,88 €	(2,47€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible



ArkiPrint Ultraclear

Film ultracristalino de poliéster para todo tipo de aplicaciones que requieran de un buen registro, montaje, fabricación de astralones, o incluso creación de fotolitos para serigrafía, offset, fotopolímero y demás técnicas fotomecánicas, artísticas, superposiciones e impresión. Película indestructible para artistas, arquitectos e ingenieros que reemplaza al acetato mejorando la estabilidad dimensional.

Puede trabajar con materiales indelebles como rotuladores opacadores, ceras, lápices grasos, guache o líquido opacador y todo material que se fije sobre superficies no porosas. Utilízalos también para registrar los diferentes colores de tu imagen. El astralón de montaje es una herramienta imprescindible para la planificación de muchos sistemas de impresión manuales. Disponible en rollo de 0,91 cm. Resistente a la limpieza con alcohol, aceites e incluso disolventes.

Dye Pigm




Referencia	Micraje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
AKR.PT9130	100µm	0,914x30m	1.	76,09 €	72,29 €	(2,64€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible



PAPELES TÉCNICOS / CALCO Y ARCHIVO

Papel económico para copias de planos, bosquejos y borradores



Arkiprint Translucent 60gr

Papel calco diseñado para dibujos finales archivables y reproducibles. Ideal para arquitectos, ingenieros y profesionales de sistemas de información geográfica (GIS). Produce líneas precisas y nítidas y áreas negras de gran densidad con un control del sangrado superior. Gramaje: 60g/m². Acabado: mate. Presentación Cajas 4 bobinas (200m totales).

Dye Pigm




A DESTACAR:

- Opacidad adecuada para el calco.
- Blancura
- Precisión de línea

Referencia	Micraje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
OZPM2450	75µm	0,610x30m	1	79,30 €	75,33 €	(2,47€/m ²)
OZPM3650	75µm	0,914x30m	1	118,82 € →	112,88 €	(2,47€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible



Shil Vegetal 90/110gr

Papel vegetal ideal para arquitectura, ingeniería y profesionales de CAD/GIS. Alta precisión en la impresión de líneas en monocromo y color. Compatible con tintas dye y pigmentadas. Gramaje: 90g/m² y 110g/m². Acabado: mate translucido. Anchos de rollo: 0,610m y 0,914m. Longitud: 50m.

Dye Pigm



A DESTACAR:

- Opacidad adecuada para el calco.
- Permite dibujar encima con rotuladores o estilógrafos calibrados
- Precisión de línea.
- Rápido secado
- Compatible con tintas dye (Colorante) y pigmentadas

Referencia	Gramaje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
VG9061050	90g	0,610x50m	1	17,72 €	16,83 €	(0,55€/m ²)
VG9091450	90g	0,914x50m	1	26,55 €	25,22 €	(0,55€/m ²)
VG1161050	110g	0,610x50m	1	17,72 €	16,83 €	(0,67€/m ²)
VG1191450	110g	0,914x50m	1	32,11 €	30,50 €	(0,67€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible




arkiplot.com

Cartelería Base Agua

SOPORTES CARTELERÍA/POSTERS

Posters Paper para Interiores



Dye Pigm



ArkiPrint Pro Matt 150

Papel poster mate para gráficos, presentaciones, decoración, publicidad, etc. Superficie suave. Colores vivos y detalles nítidos. Muy económico. Gramaje: 150g/m². Largo: 35m. Mandril 2". Laminable en frío y calor. Acabado: Blanco estucado.

Aplicaciones:

- Póster y cartelería para interiores.
- Presentaciones y bosquejos
- Pruebas de arte final y ferros
- Publicidad y cartelería comercial.

Beneficios y propiedades:

- Superficie muy lisa
- Detalles nítidos
- Colores vivos
- Alta consistencia de color y gama
- Cumple con los criterios de permanencia según ISO 9706.

Especificaciones

- Espesor en g/m²: 150 g/m²
- Espesor en μm: 184 μm
- Opacidad: >94
- Blancura: CIE (D65/10°) > 145

Compatibilidad


- Hewlett Packard DJ Z 2100, 3100/3200, 6100/6200 Vivera Pigment
- Epson Pro 4xxx, x600, x800, x880, x890, x900 Ultra Chrome
- Epson Surecolor T, Surecolor P UltraChrome HDR.
- Canon iPF 5000, 8000, 9000 Lucia Pigment series
- Canon iPF 5x00, 6x00, 8x00, 9x00 Lucia Pigment series.
- Resto: **Consultar.**

Referencia	Gramaje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
J8527.24	150g	0,610x35m	1	11,93 €	11,33 €	(0,53€/m ²)
J8527.36	150g	0,914x35m	1	17,87 €	14,56 €	(0,53€/m ²)
J8527.42	150g	1,067x35m	1	20,88 €	19,84 €	(0,53€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

SOPORTES CARTELERÍA/POSTERS

Posters Paper para Interiores



ArkiPrint Pro Matt 170

Papel póster mate para cartelería comercial, ofertas, gráficos, presentaciones, decoración, publicidad, etc. Superficie suave. Colores vivos y detalles nítidos. Muy económico. Gramaje: 170g/m². Largo: 30m. Mandril 2". Laminable en frío y calor. Acabado: Blanco estucado.

Dye Pigm



Aplicaciones:

- Póster y cartelería para interiores.
- Presentaciones y bosquejos
- Publicidad y cartelería comercial.
- Fotografía sencilla.

Beneficios y propiedades:

- Superficie muy lisa
- Detalles nítidos
- Colores vivos
- Alta consistencia de color y gama
- Cumple con los criterios de permanencia según ISO 9706.



Especificaciones

- Espesor en g/m²: 170 g/m²
- Espesor en µm: 200 µm
- Opacidad: >95
- Blancura: CIE (D65/10°) > 150

Compatibilidad


- Hewlett Packard DJ Z 2100, 3100/3200, 6100/6200 Vivera Pigment
- Epson Pro 4xxx, x600, x800, x880, x890, x900 Ultra Chrome

Referencia	Gramaje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
J8727.24	170g	0,610x30m	1	12,84 €	12,20 €	(0,67€/m ²)
J8727.36	170g	0,914x30m	1	19,25 €	18,29 €	(0,67€/m ²)
J8727.42	170g	1,067x30m	1	22,46 €	21,34 €	(0,67€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

SOPORTES CARTELERÍA/POSTERS

Posters Paper para Interiores



ArkiPrint Pro Matt 150/170

Papel poster mate para gráficos, presentaciones, decoración, publicidad, etc. Superficie suave. Colores vivos y detalles nítidos. Muy económico. Gramajes: 150g/m². y 170g/m². Mandril 2". Laminable en frío y calor. Acabado: Blanco estucado.

Dye Pigm



Aplicaciones:

- Póster y cartelera para interiores.
- Presentaciones y bosquejos
- Pruebas de arte final y ferros
- Publicidad.y cartelera comercial.

Beneficios y propiedades:

- Superficie muy lisa
- Detalles nítidos
- Colores vivos
- Alta consistencia de color y gama
- Cumple con los criterios de permanencia según ISO 9706.
- Compatible tintas base agua: Epson, HP, Canon...



Especificaciones

	Pro Matt 150	Pro Matt 170
Espesor en g/m2	150g/m2	170g/m2
Espesor en µm:	184µm	200µm
Opacidad:	>94	>95
Blancura: CIE (D65/10°):	>145	>150
Anchos de bobina:	24, 36 y 42 pulgadas	24, 36 y 42 pulgadas
Longitud de bobinas:	35 metros	30 metros

Referencia	Gramaje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
J8527.24	150g	0,610x35m	1	11,93 €	11,33 €	(0,53€/m ²)
J8527.36	150g	0,914x35m	1	17,87 €	14,56 €	(0,53€/m ²)
J8527.42	150g	1,067x35m	1	20,88 €	19,84 €	(0,53€/m ²)
J8727.24	170g	0,610x30m	1	12,84 €	12,20 €	(0,67€/m ²)
J8727.36	170g	0,914x30m	1	19,25 €	18,29 €	(0,67€/m ²)
J8727.42	170g	1,067x30m	1	22,46 €	21,34 €	(0,67€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

SOPORTES CARTELERÍA/POSTERS

Posters Paper para Interiores



Truecolor 140

Papel recubierto mate para impresiones de alta resolución en gráficos y presentaciones. Superficie lisa. Excelente definición de contorno. Alta densidad y colores vivos.

Admite cantidades elevadas de tinta. Papel con certificado FSC. Secado instantáneo. Resistente al agua y al borrado.

Aplicaciones:

- Posters y cartelería para interiores.

Ventajas:

- Superficie lisa
- Excelente definición de contorno
- Alta densidad y colores vivos
- Admite cantidades elevadas de tinta
- Papel con certificado FSC
- Secado instantáneo
- Resistente al agua y al borrado
- Gramaje: 140g/m².
- Core: 2 pulgadas.
- Acabado: Blanco estucado.



Tótem en Truecolor 140gr laminado en b rillo y montado sobre foam

Dye **Pigm**



Compatibilidad

Epson Stylus Pro y **Epson Surecolor** todas las series, **HP Designjet Z y T** todas las series, **Canon Image-PROGRAF** todas las series.

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC

Disponemos de perfiles para los plotters de los principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Referencia	Gramaje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
3332.44	140g	1,118x30m	1	19,62 €	18,64 €	(0,56€/m ²)
3332.50	140g	1,270x30m	1	22,31 €	21,19 €	(0,56€/m ²)
3332.54	140g	1,372x30m	1	24,05 €	22,85 €	(0,56€/m ²)
3332.60	140g	1,524x30m	1	26,75 €	25,41 €	(0,56€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

SOPORTES CARTELERÍA/POSTERS

Posters Paper para Interiores



Truecolor 180

Papel recubierto mate para impresiones de alta resolución en gráficos y presentaciones. Superficie lisa. Excelente definición de contorno. Alta densidad y colores vivos.

Admite cantidades elevadas de tinta. Papel con certificado FSC. Secado instantáneo. Resistente al agua y al borrado.

Dye Pigm



Aplicaciones:

- Posters y cartelería para interiores.

Ventajas:

- Superficie lisa
- Excelente definición de contorno
- Alta densidad y colores vivos
- Admite cantidades elevadas de tinta
- Papel con certificado FSC
- Secado instantáneo
- Resistente al agua y al borrado
- Gramaje: 180g/m².
- Core: 2 pulgadas.
- Acabado: Blanco estucado.

Compatibilidad

Epson Stylus Pro y **Epson Surecolor** todas las series, **HP Designjet Z y T** todas las series, **Canon Image-Prof** todas las series.

Otros modelos: Consultar.



PERFILES ICC

Disponemos de perfiles para los plotters de los principales fabricantes: Canon, Epson, HP



Referencia	Gramaje	Tamaño	Qty	PVP	W:100€	Coste x m ²
3334.24	180g	0,610x30m	1	12,84 €	12,20 €	(0,67€/m ²)
3334.36	180g	0,914x30m	1	19,25 €	18,29 €	(0,67€/m ²)
3334.44	180g	1,118x30m	1	23,55 €	22,37 €	(0,67€/m ²)
3334.50	180g	1,270x30m	1	26,75 €	25,41 €	(0,67€/m ²)
3334.54	180g	1,372x30m	1	28,90 €	27,45 €	(0,67€/m ²)
3334.60	180g	1,524x30m	1	32,09 €	30,49 €	(0,67€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

LONAS Y TEXTILES

Lona de PVC resistente al agua para interiores y exteriores



Sihl Lona PVC Mate

Lona económica resistente al agua, ligera y flexible en PVC. De secado rápido. Para usos interiores y exteriores. Colores brillantes y alta definición con tintas pigmentadas. Puede ser cosida. Resistencia en el exterior sin protección hasta 3 meses (hasta 2 años protegida). Resistente al agua, es posible lacar como protección extra. Resistencia a la de rotura: -950N/50 mm. Recomendado uso de tintas dye en interiores y tintas pigmentadas para exteriores.

Beneficios

- Resistente al exterior sin protección
- Permite la unión por termosoldadura o por cinta doble cara
- Admite ojales y ollados
- Resistente al agua.
- Recubierto mate con alta capacidad de absorción.
- Es posible barnizar como protección extra.

Propiedades físicas:

- Gramaje: 480gr
- Micraje: 375 micras
- Resistencia a la de rotura: -950 N/50 mm
- Resistente a la propagación del desgarro: ~ 40 N
- Blancura (CIE D65 / 2 °): 110 Sistema CIELab



Compatibilidad

Epson Stylus Pro y Epson Surecolor todas las series, HP Designjet Z y T todas las series, Canon Image-Profraf todas las series.

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC

Disponemos de perfiles para los plotters de los principales fabricantes: Canon, Epson, HP



Referencia	Micraje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
3960.24	375μ	0,610x18m	1	58,15 €	55,26 €	(5,03€/m ²)
3960.36	375μ	0,914x18m	1	87,16 €	82,80 €	(5,03€/m ²)
3960.42	375μ	1,067x18m	1	101,74 €	96,65 €	(5,03€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

LONAS Y TEXTILES

Tejido blanco de poliéster mate para cartelería exterior e interior



ArkiPrint PolyTextil 120/220g/m²

Tejido flexible de poliéster blanco mate para pancartas y señales en interiores o exteriores que requieran flexibilidad y durabilidad, así como exposiciones y escaparates.

Para unir distintos trozos, se puede pegar con cinta adhesiva de doble cara o coser.

Apto para tintas pigmentadas (recomendado). Valido para exteriores: resistente al agua - De secado rápido y fácil manejo. Gramajes en 120 y en 220g/m². Acabado: Blanco mate. Core: 3".

Dye Pigm



Compatibilidad

Epson Stylus Pro y Epson Surecolor todas las series, HP Designjet Z y T todas las series, Canon ImagePrograf todas las series.

Otros modelos: Consultar.

Características

- Textil de poliéster blanco mate duradero, flexible
- Gramaje 120 y 220g/m².
- 100% tejido de poliester.
- Puede usarse con tintas pigmento (recomendado), látex y UV
- Obtiene colores vivos e intensos de gran impacto
- Apto para exteriores: resistente al agua
- De secado rápido y fácil manejo
- Apto para pancartas y señales en interiores o exteriores, así como exposiciones y escaparates.



Banderolas



Banderolas



Frontal Feria



Vista posterior portada

Referencia	Gramaje	Tamaño	Qty	PVP	W ≥100€	Coste x m ²
AKR.PTL4230	120g	1,067x30m	1	99,82 € →	94,83 €	(2,96€/m ²)
AKR.PTM1730	220g	0,430x30m	1	51,65 € →	49,00 €	(3,80€/m ²)
AKR.PTM2430	220μ	0,610x30m	1	73,23 € →	69,47 €	(3,80€/m ²)
AKR.PTM4230	220g	1,067x30m	1	128,51 € →	121,92 €	(3,80€/m ²)
AKR.PTM6030	220μ	1,524x30m	1	182,46 € →	173,10 €	(3,80€/m ²)

Precios sin incluir IVA. se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

LONAS Y TEXTILES

Tejido blanco de poliéster mate ignífugo para cartelería exterior e interior



Epson Production Poly Textile B1 Light (180µ) y B1 (290µ)

Este tejido blando de poliéster blanco mate ignífugo (B1) puede utilizarse en pancartas y señales para interiores o exteriores que requieran flexibilidad a la vez que durabilidad.

Mediante el uso de tintas acuosas de tipo colorante o de pigmento se consiguen colores vivos e intensos.

Con este material se obtienen pancartas impresas resistentes tanto a los rayos ultravioleta como a los elementos.

Imprimido con tintas de gran cobertura, pueden utilizarse con retroiluminación.

Dye **Pigm**



Compatibilidad

Epson Stylus Pro y **Epson Surecolor** todas las series, **HP Designjet Z y T** todas las series, **Canon Image-Profraf** todas las series.

Otros modelos: Consultar.



PERFILES ICC

Disponemos de perfiles para los plotters de los principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Características

- Textil de poliéster blanco mate duradero, flexible e ignífugo.
- Puede usarse con tintas acuosas de tipo colorante o de pigmento (recomendado).
- Obtiene colores vivos e intensos de gran impacto.
- Apto para exteriores: resistente al agua y a los rayos ultravioleta.
- De secado rápido y fácil manejo.
- Apto para pancartas y señales en interiores o exteriores, así como exposiciones y escaparates.
- 2 grosores, ligero de 180 micras y grueso de 290 micras.
- Resistencia al fuego clase B1

Aplicaciones

- Decoración
- Displays
- Banderas promocionales
- Cajas de luz retroiluminadas

Referencia	Micraje	Tamaño	Qty	PVP	W ≥ 100€	Coste x m ²
C13S045302	180µ	1,067x50m	1	250,45€ →	237,93€	(4,46€/m ²)
C13S045304	290µ	1,067x30m	1	269,39€ →	255,92€	(8,00€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥ 100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

SOPORTES CARTELERÍA/ ADHESIVOS

Papel adhesivo recubierto mate



ArkiPrint Adhesivo recubierto premium

Cartulina gráfica con adhesivo permanente y recubrimiento mate que destaca por proveer de impresiones con colores uniformes. Apto para todo tipo de aplicaciones en interior. Diseñado para tintas dye y tintas pigmentadas.

Material especial para rotulación. Alta definición y buen contraste. Secado inmediato. Admite laminado en frío permitiendo así durabilidad en aplicaciones de interior.

Dye Pigm



Compatibilidad

Epson Stylus Pro y Epson Surecolor todas las series, HP Designjet Z y T todas las series, Canon Image-PROGRAF todas las series.

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC

Disponemos de perfiles para los plotters de los principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Aplicaciones:

- Cartelería de interior.
- Señalética.
- Pegatinas

Ventajas:

- Económico
- Corto tiempo de secado
- Compatible tintas base agua.
- Adhesivo permanente
- No produce brillos ópticos.

Especificaciones:

- Gramaje: 120 g/m² ISO 536
- Grosor: 150µm ISO 534
- Blancura CIE 155
- Opacidad % 96,0
- Tamaño del núcleo (core): 2 pulgadas.



Referencia	Gramaje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
AKR.PCSAP05330	120g	0,530x30m	1	29,55 € →	28,07 €	(1,77€/m ²)
AKR.PCSAP09130	120g	0,914x30m	1	48,88 € →	46,44 €	(1,69€/m ²)
AKR.PCSAP04230	120g	1,067x30m	1	57,05 € →	54,20 €	(1,69€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

SOPORTES CARTELERÍA/ ADHESIVOS

Vinilo adhesivo mate económico



Sihl Vinilo Adhesivo Matter Estándard

Vinilo adhesivo mate de PVC económico con adhesivo permanente. Resistente al agua. Aplicaciones en interior o en exterior de uso temporal. Compatible con tintas dye y pigmentadas. Excelente para laminado en frío. Corto tiempo de secado. Adhesivo permanente para base agua.

Aplicaciones:

- Cartelería de interior/exterior.
- Señalética
- Decoración

Ventajas:

- Base de PVC flexible (vinilo)
- Cobertura mate resistente al agua
- Adhesivo permanente
- Adecuado para aplicaciones en exterior
- Laminado en frío
- Colores brillantes
- Fuerte y flexible para superficies desiguales
- Gramaje equivalente: 290gr/m² (155g/m² sin retina).
- Micraje 280μ.
- Acabado: Blanco mate..

Dye Pigm



Compatibilidad


Epson Stylus Pro y **Epson Surecolor** todas las series, **HP Designjet Z y T** todas las series, **Canon Image-Prograf** todas las series.

Otros modelos: Consultar.



PERFILES ICC

Disponemos de perfiles para los plotters de los principales fabricantes: Canon, Epson, HP



Mural



Vehículo



Escaparate

Referencia	Micraje	Tamaño	Qty	PVP	🛒 ≥ 100€	Coste x m ²
3635.24	280μ	0,610x30m	1	57,10€	54,25 €	(2,96€/m ²)
3635.36	280μ	0,914x30m	1	85,55 €	81,27 €	(2,96€/m ²)
3635.42	280μ	1,067x30m	1	99,87€ →	94,88 €	(2,96€/m ²)
3635.50	280μ	1,270x30m	1	118,87€ →	112,93 €	(2,96€/m ²)
3635.54	280μ	1,372x30m	1	128,43€ →	122,01 €	(2,96€/m ²)
3635.60	280μ	1,524x30m	1	142,65€ →	135,52 €	(2,96€/m ²)

Precios sin incluir IVA. 🛒 ≥ 100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

SOPORTES CARTELERÍA/ ADHESIVOS

Vinilo adhesivo brillo



Sihl Premium Vinilo Adhesivo Glossy

Vinilo premium de PVC con adhesivo permanente y recubrimiento alto brillo que destaca por proveer de impresiones con colores brillantes y uniformes. Su resistencia al agua y flexibilidad permite su uso para todo tipo de aplicaciones en interior y exterior por corto tiempo (incluso por encima del punto de congelación). Admite laminado en frío permitiendo así una gran durabilidad en aplicaciones de exterior.

Aplicaciones:

- Cartelería de interior/exterior
- Señalética
- Pegatinas

Ventajas:

- Alto Brillo
- Corto tiempo de secado
- Colores brillantes y uniformes
- Compatible tintas dye y pigmentadas.
- Adhesivo permanente
- Removible sin residuos después de corto tiempo de aplicación
- No produce brillos ópticos.
- Gramaje equivalente: 300gr/m².
- Micraje 270µ.
- Acabado: Blanco brillo (Sin abrillantadores ópticos).

Dye Pigm



Compatibilidad

Epson Stylus Pro y Epson Surecolor todas las series, HP Designjet Z y T todas las series, Canon Image-PROGRAF todas las series.

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC

Disponemos de perfiles para los plotters de los principales fabricantes: Canon, Epson, HP



Referencia	Micraje	Tamaño	Qty	PVP	≥ 100€	Coste x m ²
3585.24	270µ	0,610x30m	1	83,27€ →	79,11 €	(4,32€/m ²)
3585.36	270µ	0,914x30m	1	124,76€ →	118,52 €	(4,32€/m ²)
3585.42	270µ	1,067x30m	1	145,65€ →	138,37 €	(4,32€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥ 100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

SOPORTES CARTELERÍA/ ADHESIVOS

Film polipropileno con adhesivo



HP Everyday Adhesive Matte Polypropylene

Soporte polipropileno capaz de producir impresiones duraderas con calidad de imagen excepcional, ideal para crear atractivos carteles y rótulos de eventos.

El polipropileno mate adhesivo HP Everyday es un material de impresión auto adhesivo, fácil de usar y versátil. Resistente a roturas, fácil manipulación. Adhesivo permanente para un montaje seguro y fiable. Resistencia moderada al agua y a la luz (+50 años en interiores sin laminar) con tintas pigment. Presentación: Pack 2 unidades.

Ideal para proveedores de servicios de impresión, impresión interna de tiendas, diseñadores de eventos, agencias de publicidad, SIG y gobierno (mapas de impresión).

Dye Pigm



Compatibilidad

Epson Stylus Pro y Epson Surecolor todas las series, HP Designjet Z y T todas las series, Canon Image-PROGRAF todas las series.

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC


Disponemos de perfiles para los plotters de los principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Aplicaciones:

- Cartelería de interior/ exterior de varios usos.
- Señalética de suelos, escaparatismo...

Especificaciones:

- Peso del material de impresión: 120 g/m² (sin retina), 168 g/m² (incluido liner) según ISO 536
- Acabado del soporte: Mate
- Brillo: Más del 101% según ISO 2470
- Grosor: 7,1 mil/180 micras (sin liner), 8,5 mil/215 micras (con liner) ISO 534
- Opacidad: Más del 96%
- Blancura: 120 ISO 11476,
- Nivel de satinado: 2,5% a 60° según método de prueba ASTM D-523
- Material principal: Polipropileno auto adhesivo



Referencia	Micraje	Tamaño	Qty	PVP	≥ 100€	Coste x m ²
COF18A	215µ	0,610x22,90m	2	83,74 € →	79,55 €	(2,85€/m ²)
COF19A	215µ	0,914x22,90m	2	125,54 € →	119,26 €	(2,85€/m ²)
COF20A	215µ	1,067x22,90m	2	143,83 € →	136,64 €	(2,80€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥ 100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

SOPORTES CARTELERÍA/Windows Graphics

Poliéster de alta transparencia con adhesivo para ventanas



Arkiprint Adhesivo Transparente

Película de poliéster transparente microporoso con adhesivo removible. Usos: imágenes foto realistas, señalética interior, decoración de escaparates, cajas de luz, etc. Puede ser retirado sin dejar de residuos en el cristal. Colores brillantes. Buena adherencia. Secado rápido. Transparente al 98% (ISO 2471).

Cuando se requiere blanco, podemos fondear con vinilo o polipropileno de dicho color.

Propiedades físicas:

- Película monomérica de PVC de 100µm de espesor
- Adhesivo: Poliácrlato semipermanente
- Adherencia (Fuerza de despegue): ~5N/in
- Adherencia (después de 24h): ~10N/in
- Liner: papel siliconado
- Grosor del liner: ~145µm
- Gramaje Total: ~305g/m²
- Grosor Total: ~260µm

Ventajas:

- Brillantes colores
- Buena adherencia aunque sea removible
- Rápido secado
- Alta transparencia
- Core: 2".



Compatibilidad

Epson Stylus Pro y Epson Surecolor todas las series, HP Designjet Z y T todas las series, Canon Image-PROGRAF todas las series.

Otros modelos: Consultar.



PERFILES ICC

Disponemos de perfiles para los plotters de los principales fabricantes: Canon, Epson, HP



Referencia	Micraje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
AKR.TSAV24	260µ/100µ	0,61x30m	1	117,54€ →	111,66€	(6,10€/m ²)
AKR.TSAV42	260µ/100µ	1,067x20m	1	205,60€ →	195,32€	(6,10€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

SOPORTES CARTELERÍA/BANNER P-PET

Soportes Banner en Polipropileno/PET



Arkiprint Roll-UP Film 220µ Mate Silver

Película de poliéster blanco mate con la cara posterior plateada que agrega una apariencia decorativa y propiedades de bloqueo de la luz. Especialmente creado para la impresión digital en inyección de tinta base agua pigmentada, así como dye en interior.

Cuenta con una capa de bloqueo para conseguir una opacidad total, recubrimiento superior especial que ofrece un nivel muy alto de capacidad de impresión incluso para textos pequeños. Excelente propiedades de planimetría para aplicaciones en interiores como carteles, pantallas enrollables y de pie, así como POS.

Dye **Pigm**



Compatibilidad

Epson Stylus Pro y Epson Surecolor todas las series, HP Designjet Z y T todas las series, Canon Image-Profraf todas las series.

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC

Disponemos de perfiles para los plotters de los principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Propiedades físicas:

- Micraje: 220µ .
- Gramaje: 170 g/m2.
- Brillo (65°): Matte
- Opacidad: >99,6% ISO 2471
- Temperatura de servicio -10°C to +55°C
- Core: 2"

Ventajas:

- Gran blanqueado para una amplia gama de ricos colores
- Alta productividad durante la impresión
- Excelente definición de imagen y claridad de líneas
- Adecuado para una inmediata laminación por su rápida impresión y secado.



Referencia	Micraje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
AKR.RU22S.42	220µ	1,067x30m	1	124,84 € →	118,60 €	(3,71€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

SOPORTES CARTELERÍA/BANNER P-PET

Soportes Banner en Polipropileno/PET



HP Everyday Polipropilene Mate

Polipropilenos mate para producir cartelería de gran impacto resistente a desgarros, ideal tanto para las aplicaciones de interior como de exterior. Este soporte es muy recomendable para proveedores de servicios de impresión, decoración de tiendas, agencias de publicidad, proyectos técnicos fin de carrera, mapas y GIS.

Produzca carteles para minoristas, puntos de venta y eventos con colores intensos y una calidad de imagen llamativa. El polipropileno mate ofrece una versatilidad y relación calidad-precio excelentes, con una amplia gama de aplicaciones exteriores e interiores, y es reciclable.

Las impresiones alcanzan una permanencia en expositores de interior y bajo cristal de hasta 6 meses; permanencia en expositores de exterior hasta 3 meses.. La impresión de roll-up, expositores, banner, enrollables, etc. precisa de soportes en polipropileno.

Dye Pigm



Compatibilidad

Epson Stylus Pro y Epson Surecolor todas las series, HP Designjet Z y T todas las series, Canon Image-Profraf todas las series.

Otros modelos: Consultar.



PERFILES ICC

Disponemos de perfiles para los plotters de los principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Propiedades físicas:

- Gramaje: 120 g/m² / Micraje 205µm
- Acabado: Mate
- Brillo: Superior al 101%
- Grosor de los materiales: 8 mil/203 micrones
- Opacidad: Superior al 96%
- Blancura Superior: 113
- Nivel de satinado del material de impresión: 2,5 +/-1
- Laminable en frío.
- Acabado: Blanco mate.

Usos:

- Carteles para comercio minorista, puntos de venta, Eventos.
- Señalética
- Mapas y GIS.
- Planos con mucho uso.



Referencia	Micraje	Tamaño	Qty	PVP	≥ 100€	Coste x m ²
CH022A	205µ	0,610x30,50m	2	94,89 € →	90,15 €	(2,42€/m ²)
CH023A	205µ	0,914x30,50m	2	98,16 € →	93,25 €	(1,67€/m ²)
CH024A	205µ	0,914x61m	2	182,63 € →	173,50 €	(1,56€/m ²)
CH025A	205µ	1,067x30,50m	2	114,70 € →	108,97 €	(1,67€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

SOPORTES CARTELERÍA/BACKLIT

Soportes para retroiluminados/Backlite



Arkiprint Backlit Front Print 215μ

Arkiprint Backlit Front Print 215μ es un poliéster translucido de 215 micras fabricado para impresión frontal empleando tintas dye, pigmentadas y látex. Este poliéster está especialmente desarrollado para retro-iluminación en cajas de luz, publicidad luminosa. Es un producto de gran absorción de tinta y secado inmediato que ofrece gran opacidad de luz. (Mucha definición). Cuenta con un recubrimiento exclusivo para tintas pigmentadas que ofrece garantía en exterior y resistente al agua.

Arkiprint Frontprint mate de 215μ retroiluminable dispone de superficie de impresión ultra blanca para una expresión de colores brillantes incluso con la retroiluminación apagada, colores vivos y alta resolución.

Destaca la publicidad de cosméticos, imagen de moda, señalética en aeropuertos, etc.

Dye Pigm Látex



Propiedades físicas:

- Micraje: 215μ (8,1mil)
- Gramaje: 270g/m²

Ventajas:

- Base fuerte y rígida (poliéster)
- Uso para aplicaciones de interior y exterior de impresión frontal
- Adecuado para tintas dye y pigmentadas
- Resistente al agua con tintas pigmentadas
- Uso en zonas con alta humedad
- Buena resistencia a arañazos
- Rápido tiempo de secado
- Laminación opcional.

Compatibilidad

Epson Stylus Pro y **Epson Surecolor** todas las series, **HP Designjet Z** y **T** todas las series, **Canon Image-PROGRAF** todas las series.

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC

Disponemos de perfiles para los plotters de los principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Referencia	Micraje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
AKR.BKF24	215μ	0,610x30m	1	79,06 €	76,69€	(4,19€/m ²)
AKR.BKF36	215μ	0,914x30m	1	117,44 € →	113,92 €	(4,15€/m ²)
AKR.BKF42	215μ	1,067x30m	1	134,80 € →	130,76 €	(4,08€/m ²)
AKR.BKF44	215μ	1,118x30m	1	143,88 € →	139,56 €	(4,16€/m ²)
AKR.BKF54	215μ	1,372x30m	1	176,28 € →	170,99 €	(4,15€/m ²)
AKR.BKF60	215μ	1,524x30m	1	194,42 € →	188,59 €	(4,12€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

SOPORTES CARTELERÍA/BACKLIT

Soportes para retroiluminados/Backlite



Arkiprint Backlit Brillo ^{215µ}

Arkiprint Backlit Front Print es un poliéster con cobertura brillante de 215 micras de espesor fabricado para impresión frontal empleando tintas dye, pigmentadas o látex. Este poliéster está especialmente desarrollado para retro-iluminación en cajas de luz, publicidad luminosa.

Proporciona un color impresionante, siendo capaz de alcanzar una densidad Óptica de más de 3,5 con la nueva tinta de pigmento, obteniendo suaves gradaciones de color y excelentes definición de líneas. El alto nivel de saturación de color alcanzado permite colores más amplios combinados con negros profundos, garantizando una imagen excepcional en tres dimensiones y la calidad única luminosa 100% compatible con procesos químicos digitales tradicionales "DURATRANS FOTOGRÁFICO"

Dye Pigm Látex



Propiedades físicas:

- Base poliéster de alta densidad óptica
- Uso para aplicaciones de interior, luminosos,
- Compatible con tintas dye, pigmentadas y látex
- Acabado: Blanco Ultra Brillante.
- Gramaje: 285 g/m2. Grosor: 215µ.
- Rápido tiempo de secado
- Laminación opcional.
- Core 2"

Compatibilidad

Epson Stylus Pro y Epson Surecolor todas las series, HP Designjet Z y T todas las series, Canon ImagePrograf todas las series.

Otros modelos: Consultar.

PERFILES ICC

Disponemos de perfiles para los plotters de los principales fabricantes: Canon, Epson, HP



Referencia	Micraje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
AKR.BKF42	215µ	1,067x30m	1	154,93€ →	150,28 €	(4,69€/m ²)
AKR.BKF54	215µ	1,270x30m	1	185,65€ →	180,08 €	(4,73€/m ²)
AKR.BKF60	215µ	1,524x30m	1	222,19€ →	215,52 €	(4,71€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

SOPORTES CARTELERÍA/BACKLIT

Soportes para retroiluminados/Backlite



Sihl Backlit Reverse Print ^{200µ}

Película de poliéster recubierto con una capa blanca mate sobre una cara. Adecuado para presentaciones de imágenes iluminadas. La cara blanca imprimible (trazera) esta especialmente recubierta para dar alto contraste a las imágenes, fijación de color y rápido tiempo de secado. Impresión en espejo. Alto blanqueado para amplia gama de color. Excelente estabilidad y definición de imagen y claridad de líneas. Micraje: 200µ. Acabado: Blanco brillo.

Propiedades físicas:

- Micraje: 200µ (8,1mil)
- Gramaje: 260g/m²
- Brillo (60°): 88% ISO 2813
- Blancura (CIE D65/2°): 120%
- OD Transmisión de luz: 1,9 Macbeth TD904.

Ventajas:

- Base fuerte y rígida adecuada para montajes con poliéster
- Muy alto contrastes en la impresión al reverso con tintas dye
- Buena resistencia a arañazos y estabilidad con tintas dye
- Posible laminación en frío



Compatibilidad

HP Designjet series dye todas las series, Canon ImagePrograf series dye.

Otros modelos: Consultar.



PERFILES ICC

Disponemos de perfiles para los plotters de los principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Referencia	Micraje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
3939.36	200µ	0,914x20m	1	88,88 €	84,44 €	(4,62€/m ²)
3939.42	200µ	1,067x20m	1	103,76 € →	98,57 €	(4,62€/m ²)
3939.50	200µ	1,270x20m	1	123,50 € →	117,33 €	(4,62€/m ²)
3939.60	200µ	1,524x20m	1	148,20 € →	140,79 €	(4,62€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

SOPORTES CARTELERÍA/POSTERS

Posters Paper para Interiores



Dye Pigm



Compatibilidad

Epson Stylus Pro y Epson Surecolor todas las series, HP Designjet Z y T todas las series, Canon Image-Profraf todas las series.

Otros modelos: Consultar.



PERFILES ICC

Disponemos de perfiles para los plotters de los principales fabricantes: Canon, Epson, HP

Arkicopy Opaco Amarillo

Papel opaco de color amarillo pantone 126 y acabado mate ideal para carteles llamativos y señalética en punto de ventas.

Excelente relación precio-calidad. Grosor 95g/m². Tamaño A1+. Se presenta en caja de 1 rollos: la unidad de venta es la caja de 1 rollo. Core 2".

Especificaciones

- Acabado: Amarillo estucado.
- Gramaje: 99 ± 3g/m² ISO 536
- Grosor: 112 µm ISO 20534
- Opacidad % >95% ISO 2471
- Color Pantone 126

Aplicaciones:

- Posters y cartelería para interiores.
- Punto de venta y ofertas promocionales

Ventajas:

- Superficie lisa con excelente definición de contorno
- Alta densidad y colores vivos
- Admite cantidades elevadas de tinta
- Secado instantáneo
- Gramaje: 95g/m².
- Core: 2 pulgadas.



Referencia	Gramaje	Tamaño	Qty	PVP	≥100€	Coste x m ²
AKR95Y42045	95g	0,420x45m	1	10,20 €	9,68 €	(0,51€/m ²)
AKR95Y61045	95g	0,610x45m	1	13,62 €	12,93 €	(0,47€/m ²)
3AKR95Y91445	95g	0,914x45m	1	20,41 €	19,38 €	(0,47€/m ²)
AKR95Y10645	95g	1,067x45m	1	23,84 €	22,64 €	(0,47€/m ²)

Precios sin incluir IVA. ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

FILMS PARA FOTOLITOS

Fotolitos Inkjet para serigrafía, tampografía y Offset



Thecno Film 100µ

Film diseñado para producción de fotolitos para separaciones de color, imágenes de semitonos, arte de líneas, mediante el uso de diapositivas. Inyección de tinta de impresoras y plotters.

Formulado sobre la base de una película PET de 4 micras con una base de óptima estabilidad dimensional. Se basa en la tecnología nanoporosa que está optimizada para dar lugar a la absorción óptima de las tintas y ser capaz de aportar un negro de alta desindad necesario con tintas OEM, así como para garantizar un buen control de la propagación punto. Ideal para separaciones de color para impresión y pantalla hasta un máximo de 180 lpp semitonos mediante el uso de AM y cribado para producir buena calidad de las separaciones de color mediante el uso de FM de cribado (Libre Spot tecnología).

Dye **Pigm**



Propiedades físicas:

- Micraje: 100µ.
- Capacidad de representar hasta 180lpp (líneas por pulgada).
- Emulsión especial para agarrar la tinta sin rayaduras.
- Estabilidad dimensional.

Compatibilidad

- Epson Pro 4xxx, x600, x800, x880, x890, x900 Ultra Chrome
- EpsonT3000/T5000 T7000 con UltraChrome HDR.
- Resto: **Consultar.**

Referencia	Micraje	Tamaño	Qty	PVP	🛒 ≥100€	Coste x m ²
THF0430	100µ	DIN A4 210x297mm	100h.	46,14 €	43,83 €	(7,03€/m ²)
THF0431	100µ	DIN A3 297x420mm	100h.	79,50 €	75,50 €	(7,03€/m ²)
THF0326	100µ	DIN A3+ 320x460mm	100h.	93,84 €	89,15 €	(7,03€/m ²)
THF0326	100µ	DIN A2 420x594mm	100h.	186,35 € →	177,03 €	(7,03€/m ²)
THF2708	100µ	0,431x30,5m	1	85,80 € →	80,65 €	(6,14€/m ²)
THF22829	100µ	0,610x30,5m	1	122,27 € →	116,16 €	(6,24€/m ²)
THF2716B	100µ	0,914x30m	1	183,20 € →	174,04 €	(6,34€/m ²)
THF0328	100µ	1,067x30,5m	1	212,43 € →	201,81 €	(6,24€/m ²)
THF0768	100µ	1,118x30,5m	1	220,37 € →	209,35 €	(6,14€/m ²)
THF0339	100µ	1,270x30,5m	1	250,33 € →	237,81 €	(6,24€/m ²)
THF1989	100µ	1,574x30,5m	1	310,25 € →	294,77 €	(6,14€/m ²)
THF1988	100µ	1,625x30,5m	1	320,30 € →	304,32 €	(6,14€/m ²)

Precios sin incluir IVA. 🛒 ≥100 se aplicará en compras superiores a 100€ de base imponible

Glosario de Pictogramas

Compatibilidad de tintas

Dye Tintas Dye

Compatible con Tintas Dye (colorante base agua). Típicas de plotters CAD. No soportan los agentes atmosféricos lluvia, y el sol y se decoloren con facilidad. Se se recomienda laminar.

Pigment Tintas Pigmentadas

Soporte compatible con Tintas pigmentadas (pigmento base agua). Típicas de HP serie Z (Vivera), Canon IPF (Lucia I y II) y Epson (UltraChrome). Gran resistencia a la decoloración y envejecimiento.

Sol Tintas Solventes

Soporte compatible con Tintas Solventes y Ecosolventes. Típicas de Roland, Mimaki, Mutoh, Epson SC.


UV Tintas UV curable


Soporte compatible con Tintas UV curable, adecuadas en la mayoría de superficies.


Látex Tintas Base Latex

Soporte compatible con Tintas Latex de HP Designjet series L o HP Scitex LX serie.

Aplicaciones en Exterior


 **Señalización exterior.** Para impresión de rótulos y paneles publicitarios en exteriores, señalética de información y emergencia, puntos de venta, decoración, lonas, etc.

 **Rotulación de Vehículos.** Impresión de rótulos para vehículos, autobuses, camiones, etc.


 **Rotulos de exterior y luminosos.** Para uso en cajas de luz para exteriores y rótulos iluminados.

 **Pop-up Displays.** Para vallas promocionales (mupis), marquesinas al aire libre con ciclos de sustitución de 10-30 días..


Aplicaciones en Interior

 **Decoración de paredes (Wallpaper).** Soportes para decorar paredes y otras superficies de interior. Puede encolarse con pegamento estándar.

 **Gráficos de Suelo.** Publicidad para suelos de comercios, supermercados, salas de exposiciones, etc..

 **Arte enmarcado.** Para la impresión de fotografías fine art y reproducción de obras de arte imitando técnicas pictóricas: óleo, acuarela, acrílico, etc...

 **CAD/GIS/AEC.** Para impresión de planos técnicos con masas de color, renders fotorealistas, prototipos. ...

 **Cartelería de Interior.** Publicidad In-House para promoción de espectáculos y actividades, ofertas de mucha rotación, o en general, cartelería de un solo uso y corta vida.


 **Señalética interior.** Impresión de rótulos de señalización interior, mapas o pancartas (banners), publicidad en puntos de venta (POS).

 **Pop-up Displays.** Photocall publicitarios, expositores enrollables (roll-up). Fijación con cinta adhesiva, velcro o tira magnética..

 **Adhesivos para escaparates (Windows Graphics)** Rótulos para decoración de escaparates. Puede siluetearse con plotter de corte.


 **Reproducción fotográfica** Impresión de imágenes fotográficas de máxima calidad, póster, pruebas de impresión, etc.


 **Backlit interior** Para uso en cajas de luz expuestas en zonas interiores de zonas comerciales, aeropuertos, estaciones de tren, etc.

 **Banderas** Banderas, pancartas y señales sobre soporte tejido flexible de poliéster, uso con tintas pigmentadas.


Propiedades

 **Soporte ignífugo.** Producto retardante de los efectos del fuego, consulte certificación..


 **Secado rápido.** Su recubrimiento especial (coating) hace que la tinta sea absorbida inmediatamente, pudiéndose utilizar directamente después de la impresión...

 **Resistente al agua.** Soporte resistente al agua que impreso con tintas pigmentadas puede ser utilizado en aplicaciones al aire libre sin ningún tipo de protección adicional.


 **Adhesivo permanente.** Excelente adhesión sobre la mayoría de superficies. Para exterior.

 **Adhesivo removible/reposicionable.** Excelente adhesión sobre la mayoría de soportes, no deja residuos al ser sustituido o reposicionado. Ideal para varios usos corta vida.


 **Laminable en frío.** Este soporte sólo puede laminarse en frío (presión).

 **Laminable en caliente.** Admite laminación en caliente (rodillos térmicos). Protege contra agua, raspaduras y manchas, aumentando la resistencia y limpieza de los soportes.

 **Blockout** Soporte que bloquea el paso de la luz. Suelen tener la trasera de color gris oscuro o azul (blueback) para ofrecer mayor opacidad, requerida en displays, vallas, etc..

 **Sostenible.** Soporte reciclable o procedente de recursos ecológicos controlados.

 **Irrompible.** Soporte resistente a la rotura.


 **Para corte/perforación** Apto para plotters de corte y perforación, para creación de pegatinas y etiquetas, etc.

Dimensiones usuales de rollos y formatos

Tamaños más usuales de papel en rollo expresados en pulgadas junto con su equivalencia en milímetros y su aproximación al formato normalizado DIN expresado por el lado más corto de la hoja:

Ancho bobina Pulgadas = Milímetros		Equivalencia ISO (por el lado corto de la hoja)	
13"	300mm	A3	297mm
16,5"	420mm	A2	420mm
17"	432mm	A2	420mm
24"	610mm	A1	594mm
36"	914mm	A0	841mm
42"	1.067mm	B0	1000mm
44"	1.118mm	B0	1000mm
60"	1.524mm	-	-

El Core o Mandril



Cuando vemos el término mandril, o Core en el mundo anglosajón, hacemos alusión al diámetro interior del tubo de los rollos de gran formato. Se mide en pulgadas y lo usual es:


core 2" → 50,8mm → rollos CAD y estucados

core 3" → 76,2mm → rollos fotográficos, fineart y cartelería

Según que plotter, es necesario adaptador para cambio de core.

Formatos normalizados ISO (en mm)

Serie A		Serie B		Serie C	
A0	841 x 1189	B0	1000 x 1414	C0	917 x 1297
A1	594 x 841	B1	707 x 1000	C1	648 x 917
A2	420 x 594	B2	500 x 707	C2	458 x 648
A3	297 x 420	B3	353 x 500	C3	324 x 456
A4	210 x 297	B4	250 x 353	C4	229 x 324
A5	148 x 210	B5	176 x 250	C5	162 x 229
A6	105 x 148	B6	125 x 176	C6	114 x 162
A7	74 x 105	B7	88 x 125	C7	81 x 114
A8	52 x 74	B8	62 x 88	C8	57 x 81
A9	37 x 52	B9	44 x 62		
A10	26 x 37	B10	31 x 44		




Formatos de papel ISO serie A

Formatos especiales (en mm)

A3+	330 x 480
A2+	440 x 615
A2++	460 x 650
A1+	615 x 880
A1++	630 x 920
A0+	880 x 1230
A0++	920 x 1300

Gramaje y Grosor

El término **gramaje** hace referencia al peso del papel y se mide en gramos por metro cuadrado (g/m²), es decir, si tenemos un pliego de 1m x 1m en papel de 80g/m², ese pliego pesa 80g. Con estos cálculos podremos obtener mediante una sencilla regla de tres cualquier peso si conocemos ancho, largo y gramaje de una hoja.



El **grosor** o calibre hace referencia a la distancia entre las 2 superficies del papel y se mide en micras - μm - (milésimas de milímetro).

¿Cómo comprar en Arkiplot?

Si deseas efectuar la compra asesorado por un gestor comercial, llama en horario laboral o deja un aviso desde la página del producto – “icono email” se te pedirá que introduzcas tu cuenta de correo electrónico y un teléfono, en breve un comercial te contactará.

PROCESO DE COMPRA ELECTRÓNICA

Si deseas efectuar la compra desde el portal arkiplot.com, selecciona el/los productos que te interesen haciendo click en “Añadir al carro” o en otros botones de carrito. Cuando termines, haz click en “Tu Cesta” (menú superior). Podrás ver el detalle de todos los productos, su precio y los gastos de envío. Si cambias de opinión o te has equivocado, podrás eliminar cualquier artículo desde allí.

Autenticación de Clientes.

Si ya eres cliente y al entrar en el portal arkiplot.com te autentificas, podrás comprar viendo tus precios especiales aplicados en artículos de hardware, papelería y software comercial. También puedes efectuar el pedido y autenticarte al final del mismo, cuando lo valides, se actualizarán los precios con descuento, si no recuerdas los datos, podrás indicarlo para que te apliquemos condiciones y te reenvíe los datos de registro.


Datos de envío y facturación.

Una vez aceptado el carrito de compra, procede a autenticarte como cliente (si no lo haz hecho aún). Si es el primer pedido o no recuerdas los datos de cliente, pulsa la opción registro e introduce los datos requeridos. Si los datos de facturación y envío son distintos marca la casilla correspondiente para que te permita introducirlos.

El cliente puede tener una sola dirección de facturación y diferentes datos de envío. También puede facturar material para varias empresas o personas físicas distintas, indícalo al registrarte y se te crearan tantas cuentas como desees asociadas.

Confirmación de pedido.

Efectúa tus compras navegando por todo el catálogo, posteriormente rellena y envía el formulario de pedido, recibirás un email de confirmación de pedido (el presupuesto) indicando disponibilidad de producto e importe total. Una vez confirmado el pedido se tramita



FORMAS DE PAGO

El portal arkiplot.com acepta distintas formas de pago en función del producto:

Transferencia Bancaria/ingreso en cuenta:

Si estás de acuerdo con el pedido, realiza una transferencia bancaria a cualquiera de las cuentas que te facilitamos, teniendo como beneficiario a la empresa Arkiplot S.L.

Banco	IBAN	Entidad	Oficina	D.C.	Nº cuenta
SANTANDER	ES31	0049	6051	22	27 1651 8655
BBVA	ES93	0182	1356	55	02 0164 9117

Prepago mediante tarjeta de crédito.

Se aceptan tarjetas VISA/ VISA Electron y MasterCard/ Maestro. Arkiplot no cobra ningún suplemento por el pago mediante este método pero se reserva de excluir este medio de pago en operaciones especiales y ofertas.

Reembolso

Pagas el pedido cuando te lo entrega el transportista. Esta forma de pago conlleva un 3% de comisión sobre el total del pedido en gastos de gestión de cobro a favor de la empresa transportista y está limitada a un máximo total de 500€.

Financiación

Gestionamos renting con GRENKE y DLL, leasing, Plan Avanza, etc.



Garantías de compra Arkiplot

Si deseas efectuar la compra asesorado por un gestor comercial, llama en horario laboral o deja un aviso desde la página del producto – “icono email” se te pedirá que introduzcas tu cuenta de correo electrónico y un teléfono, en breve un comercial te contactará.

ENVIOS

Enviamos los pedidos por mensajería urgente entrega **24/48 horas** (la mayoría), por transporte pesado terrestre **48/72horas** (máquinas de artes gráficas), los costes del envío se te reflejan en factura, pudiendo si así lo deseas, usar tu propia mensajería (Canarias, Ceuta y Melilla consultar).

Plazos de Entrega.

Una vez recibida la orden de pedido, se te enviará email de confirmación (el presupuesto) indicándote el plazo de entrega estimado. Este plazo no superará los **3 días laborales** en condiciones normales de disponibilidad.

Si debido a la no existencia del producto en nuestros almacenes, o si hubiera de ser pedido a fábrica, y el plazo de entrega comunicado se tuviera que ampliar, se te notificará por email o teléfono, pudiendo anular el pedido en caso de no ser de tu interés, reintegrándote en su totalidad y con la mayor brevedad posible, el importe satisfecho.

Gastos de Envío

El portal arkiplot.com utiliza distintas formas de envío en función del producto, volumen, características, etc. Los costes del transporte aumentan y arkiplot.com intenta ofrecerte uno de los costes de envío más económicos del mercado con todas las garantías.

Lugar	Peso	Importe
Península	+ 50€ NETOS EN COMPRA	GRATIS
Península	<15 kg con seguro	6€
Península	16 a 50 kg con seguro	8€
Península	+50 kg con seguro	15€
Canarias, Ceuta, Melilla	<15kg con seguro	17€ + DUA

Ejemplos de portes

Los pedidos para Canarias, Ceuta y Melilla, recibirás un presupuesto valorado incluyendo gastos de envío y gestión del documento aduanero (DUA).

Existen multitud de productos que tienen bonificados los portes al 50% o son gratuitos, como plotters, impresoras láser, cortadoras, ordenadores, etc.

Hay empresas que ofrecen el transporte gratis, nosotros siempre hemos querido ofrecer el mejor precio del transporte posible sin menoscabar el buen precio del producto. Recuerda el dicho **“nadie da duros a 4 pesetas”**



GARANTÍAS

Los productos ofertados a través de arkiplot.com son primeras marcas de reputados fabricantes y disfrutan de la cobertura que ofrecen sus respectivas redes de asistencia técnica.

Los productos suministrados por Arkiplot siempre vienen precintados de fábrica y/o por los importadores. Arkiplot puede desprecintar productos a petición del cliente, para formar un pack o como verificación, en todos los casos tendrás constancia de ello.

La garantía de los productos vendidos por Arkiplot se presta y establece en virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007, artículo 114.

El inicio del periodo de garantía siempre coincide con la fecha de la factura de compra. Sirviendo ésta, como justificante de tal derecho.

POLÍTICA DE PRECIOS

Los precios de los productos no incluyen impuestos (IVA) ni gastos de transporte. Pueden variar sin previo aviso en función de su valor en el mercado.

Para garantizar al cliente la seguridad y certeza del precio de sus productos, éste será el vigente al formalizar el pedido.

Cientes de España (Islas Canarias, Ceuta y Melilla) y Andorra.

No se aplica IVA, pero la mercancía que se envíe a estas zonas deberá pasar Aduana y pagar el correspondiente impuesto. Por ello, se entregará a la empresa de transporte, Factura Proforma por el valor “total de la factura”.

Cientes Comunidad europea (operaciones intracomunitarias)

La exportación o venta de bienes o mercancías que se transportan desde España a otros países de la UE están exentas de IVA, el cliente solo deberá comunicarnos su NIF Intracomunitario.



OBJETIVOS CLAROS

Somos una empresa joven especializada en la venta de productos para profesionales de la arquitectura, ingeniería, artes gráficas, fotografía, serigrafía...

Nuestra misión es ofrecer a nuestra clientela una distribución profesional que englobe los mejores precios unido a un asesoramiento cualificado y competente, no siempre valorado ni ofrecido en el sector.

Pretendemos establecernos como la mejor tienda on-line especialista en venta de impresión gran formato para CAD, cartelería, fotografía y sublimación, maquinaria gráfica y papelería profesional.

Nuestra capacidad de compra, así como el conocimiento del mercado: fabricantes, importadores, etc., nos permite ofrecer buenos precios y una extensa gama de productos de las principales marcas del sector.

CONTACTA

- ✓ Tfno: 968 722 350
- ✓ email: arkiplot@arkiplot.com